

CATALOG

DER

GEWÄCHSHAUS-PFLANZEN

DER

LAURENTIUS'SCHEN GÄRTNEREI

ZU LEIPZIG.

1859.

Unsere Bedingungen sind Denen, mit welchen wir die Ehre haben, in Verbindung zu stehen, bekannt, und erlauben wir uns dieserhalb nur zu bemerken, dass wir Beträge, welche binnen vier Monaten vom Tage der Factura an gerechnet, nicht berichtigt sind, durch Tratten einziehen werden. Uns noch unbekannte Personen wollen den Betrag ihren Bestellungen entweder baar beifügen oder durch Anweisungen auf bekannte Handlungshäuser decken. Kleinere Beträge können, wenn kein anderer Zahlungsmodus angegeben ist, entweder durch Postvorschuss oder durch Einzahlung an die Postcasse des betreffenden Ortes berichtigt werden. Für die österreichischen Staaten und das Ausland sind diese Deckungsmittel jedoch nicht zulässig.

Die Preise sind in sächs. oder preuss. Courant, den Thaler zu 30 Gr. gestellt, Gold und österreich. Banknoten werden nach Cours angenommen.

Für die Verpackungen, die mit besonderer Sorgfalt geschehen, werden lediglich die Auslagen berechnet, gehen aber, nebst den Versendungen, auf Rechnung und Gefahr der Besteller, deren Adressen deutlich und genau anzugeben sind. Bestellungen, bei denen die Art der Versendung nicht angegeben ist, werden, je nach dem Gewicht des Collo, entweder pr. Post oder pr. Eisenbahn befördert. Die Adresse beliebe man **franco** zu machen

An

die **Laurentius**'sche **Gärtnerei**

zu **Leipzig.**

Les prix sont côtes en Thalers de Prusse à 30 Groschen, 1 Franc = 8 Groschen, Fr. 3. 75 Cent. = 1 Thaler, Fr. 20 = Thaler 5. 10 Gr.

MM. les amateurs et horticulteurs qui nous honorent de leurs commandes, sont priés d'indiquer exactement leurs adresses et la voie par laquelle ils désirent que l'expédition se fasse, soit par diligence, par chemins de fer etc. Les frais d'expédition et les emballages, toujours bien soignés, sont à la charge de l'acheteur. Les personnes avec lesquelles nous ne sommes pas encore en relation, sont priées d'accompagner leur commande d'un mandat d'égale valeur sur une place de commerce, ou de nous désigner le mode de payement qu'elles désirent adopter.

Adresser toutes les lettres (**affranchies**) à

l'Etablissement horticole

de H. **Laurentius** à **Leipzig.**

VORWORT.

Der Pflanzenliebhaber wird in diesem neuen Cataloge wieder eine grosse Anzahl werthvoller Gewächse vereinigt und zu mässigen Preisen notirt finden, die sonst grösstentheils bloss von Seiten des Auslandes, und in verschiedenen Catalogen zerstreut, demselben angeboten werden und, von weiter Ferne her, nur auf kostspielige Weise von ihm bezogen werden können. Die nothwendige Bedingung eines grossen Depots gut cultivirter, werthvoller, seltener und neuer Pflanzen vorausgesetzt, wird daher die Ansicht immer mehr Geltung gewinnen, dass Leipzig, in der Mitte Deutschlands liegend und einen Centralpunkt mehrerer Eisenbahnen bildend, als ein sehr geeigneter Ausgangspunkt zur billigen und mit weniger Risico verbundenen Versendung von Pflanzen nach allen Seiten hin zu betrachten ist. Diese Ansicht war es zum Theil auch, welche uns geleitet hat bei der Gründung unseres mit grosser Liebe zur reichen und grossen Pflanzenwelt unternommenen Etablissements, das sich immer mehr vergrösserte und auch in diesem Jahre durch den Neubau mehrerer Gewächshäuser wieder an Ausdehnung gewonnen hat.

Immer bestrebt und kein Opfer scheuend, unsere Gärtnerei durch Erwerbung seltener Pflanzen und neuer Einführungen zu bereichern, haben wir es nicht versäumt, bei dem Verkaufe der berühmten Pflanzensammlung des Herrn de Jonghe in Brüssel, dem die Gartenwelt mehrere der schätzbarsten Introductionen verdankt, uns zu betheiligen. Wir haben einen guten Theil seiner besten Einführungen

acquirirt, die wir dem Publikum nun zu mässigen Preisen zuführen können; darunter auch eine Anzahl von Originalpflanzen, wie z. B. von Hyppomane ilicifol. longifolia, Rhopala corcovadensis *glabra*, heterophylla und organensis, Billbergia albo-rosea und quadricolor, Theophrasta imperialis, Vernonia latifolia, Franciscea eximea *floribunda*, Paulinea seriana, Psychotria leucantha, Securidaca tomentosa etc.

Indem wir suchen auf diese Weise unser Etablissement der Aufmerksamkeit der Garten- und Pflanzenfreunde immer würdiger zu machen, bitten wir noch um allseitigen Besuch desselben, damit man sich von dessen Zustande und der Beschaffenheit der darin cultivirten Gewächse durch eigenen Augenschein überzeuge.

Leipzig, im März 1859.

Die Laurentius'sche Gärtnerei.

№ 12.

FRÜHJAHR, SOMMER UND HERBST 1859.

PREIS-VERZEICHNISS

der

GEWÆCHSHAUS-PFLANZEN

der

LAURENTIUS'schen GÄRTNEREI

zu

LEIPZIG.

WARMHAUS-PFLANZEN.

Plantes de serre chaude et temperée.

Die mit einem § bezeichneten sind rankende Pflanzen und diejenigen, denen ein * vorsteht, werden auch im temperirten Hause cultivirt.

	Rt.	Ngr.
* ACACIA (Inga) Sambouc *de Jonghe* Brasilien	1	10
ACALYPHA colorata	1	20
ACHIMENES, vide Gesneriaceae.		
* ADAMIA versicolor	—	6
§ ADENOCALYMMA longiracemosa. Neue Bignoniacee	—	25
ADHATODA cidoniaefolia	1	15
AESCHYNANTHUS albiflorus	—	6
Boscheanus	—	6
fulgens *(Veitch.)*, sehr schön	—	10
pulcher	—	5
ramosissimus	—	5
speciosus	—	6
tricolor *Hook. neu*	1	—
AFZELIA grandis	3	—
AGALMYLA staminea	—	12
ALETRIS fragrans	—	15
§ ALLAMANDA neriifolia	—	8
ALLOPLECTUS chrysanthus	—	7 1/2
coccineus	—	7 1/2
Laurentianus *(de Jonghe)*	—	20
Schlimii	—	7 1/2
AMARYLLIS Belladonna	—	12
reticulata	1	—
solandrifolia	—	15
striatifolia	—	20
§ AMHERSTIA nobilis	10	—

	Rt.	Ngr.
AMOMUM Cardamomum, vide offic. Pflanzen.		
AMOORA Rohituka	1	10
ANANAS Apacachi, seltene und schöne Species aus Brasilien	3	—
ANOECTOCHILUS, vide Orchid.		
ANONA squamosa	1	—
ANTHURIUM coronarium	1	—
APHELANDRA elegans	—	7 1/2
grandis	—	10
Leopoldii	—	7 1/2
Porteana	—	12
squarrosa citrina	—	7 1/2
tetandra	1	—
ARALIA Brownii	4	—
* capitata (Oreopanax)	1	—
catalpaefolia (Oreopanax)	2	15
elegans (Oreopanax)	4	—
Farinosa, (Sciadophyllum farinosum), eine der effectvollsten Araliaceen . . . 8 à	15	—
gracilis (Oreopanax)	4	—
guatemalensis	1	—
* Hookerii	6	—
leptophylla, ächt	10	—
* macrophylla (Oreopanax) 3 à	4	—
* palmata (Oreopanax), *(Lind.)*.	3	—
* papyrifera, die chinesische Papierpflanze	1	20

	Thl.	Ngr.
ARALIA parasitica, vide Paratropia.		
* pinnata	2	—
pulchra (Sciadophyllum)	1	10
* reticulata . . . 3 à	5	—
* Sieboldii	4	—
* umbraculifera	—	20
ARDISIA crenulata fructu rubro	—	10
fructu albo	—	10
crispa (Sieboldii)	—	25
speciosa	—	25
ARDUINA grandiflora (*Roll.*). *Neu*	3	—
§ ARISTOLOCHIA galeata	—	7½
§ grandiflora	—	7½
§ leuconeura *Lind. Neu*	1	10
§ picta	—	7½
ARTOCARPUS incisa	4	—
integrifolia	3	—
rigida	—	20
ARTANTHE celtidifolia	1	—
ARUM bulbiferum	—	12
ATACCIA cristata . . . 3 à	6	—
BANISTERIA aurea *Arrab.*	1	—
BARRINGTONIA insignis	2	—
racemosa *Roxb.* (B. coccinea *D. C.*)	1	20
BEGONIA albo coccinea	—	7½
albo plagiata	—	7½
arborescens *Lemaire*	—	10
argentea guttata	—	12
carolinaefolia	—	7½
cinnabarina hybrida	—	15
Comte Alfred de Limminghe	—	10
crassicaulis	—	7½
Deuringii	—	5
§ fagifolia	—	5
frigida	—	7½
fuchsioides acuminata	—	5
Griffithii *Hook.* (picta *Hend.*)	—	15
Janthii	—	5
Ingramii	—	6
involucrata (*Roll.*)	—	10
laciniata	—	6
La Peyrousii	—	6
Lazuli, *L.*	—	12
Mad. Wagner	—	12
manicata	—	5
miniata palmata	—	7½
Miranda	—	12
multiflora (*H. B. et K.*)	—	7½
nigrescens	—	7½
nitida	—	6
peltata	—	10
picta vera *Smith*	—	15
prestoniensis	—	6
Pourtalesii	—	10
Prince Kotschoubey	—	15

	Thl.	Ngr.
BEGONIA Prince Troubetzkoy	—	10
punctata *Roll.*	—	15
repens	—	5
Rex (*L.*). (Das Dtzd. 3 Thlr.)	—	10
rhizocarpa	—	7½
ricinifolia	—	6
» maculata *Roll.*	—	15
rosacea *Putzeys*	1	—
Roylii (picta *hort.*)	—	10
sanguinea	—	7½
splendida	—	12
» argentea	—	12
Twaithesii	—	10
tomentosa	—	5
Verschaffeltii	—	6
Wagneriana *Roll.*	—	10
xanthina	—	6
» gandavensis	—	7½
» marmorea	—	7½
» Reichenheimii	—	7½
BELANGERA speciosa *Cambess.*	4	—
§ BIGNONIA Rollissonii (*deJonghe*)	1	—
BLEEKERIA calocarpa	5	—
BLIGHIA Sapida	5	—
BLUMEA balsamifera *Dec.*	1	15
macrophylla *Dec.*	2	—
BOEHMERIA argentea (*Lind.*)	1	—
* BONAPARTEA gracilis	5	—
» Sämlinge	1	—
* juncea . . . sehr stark	5	—
* » filamentosa, . . sehr stark	10	—
* » glauca, Sämlinge	1	—
BRASSAIOPSIS speciosa (Gastonia Candollei)	2	—
BREXIA chrysophilla	—	15
BROWNEA coccinea	4	—
erecta	6	—
grandiceps, stark	10	—
BUNCHOSIA Martiana *Lemaire*	1	—
CAESALPINIA echinata	1	10
CALADIUM argyrospilum	5	—
argyrite	6	—
bicolor	—	12
» splendidum	1	—
Brongniartii	5	—
Chantinii	6	—
discolor	—	12
Engelii *Karsten*	3	—
haematostigum	—	15
marmoratum	—	15
metallicum	—	25
Neumannii	3	—
nymphaefolium	—	15
picturatum	—	12
rubicaule	1	—
Verschaffeltii	3	—
violaceum	—	6
viviparum *Linden*	1	—

	Fl.	Ngr.
CALLIANDRA diademata *Lem.*	1	—
CAMPYLOBOTRIS argyroneura	1	20
discolor	—	6
CARICA Papaya, vide trop. Fruchtbäume.		
CAROLINEA intermedia. *Neu*.	2	15
CASSUPA Humboldtiana. Schöne Rubiacee	3	—
CATALEUCA rubicunda	1	15
CEDRELA odorata	1	—
§ CENTROSTEMMA punctata	2	—
CEPHAELIS Ipecacuanha	3	—
ixoraeformis (*de Jonghe*)	8	—
CHARLWOODIA fragrantissima	1	—
CHRYSOPHYLLUM argenteum	1	—
Caimito	1	—
CINCHONA Calisaya	2	15
condaminea	8	—
nobilis (purpurrescens)	3	—
pubescens	1	10
species nova	20	—
CINNAMOMUM aromaticum	1	—
dulce	—	20
javanicum	1	—
verum *Sweet.* 2jähr. Samenpfl.	1	—
§ CISSUS discolor	—	6
§ velutina	—	6
CLERODENRON hastatum	—	12
Kaempferii	—	15
* CLIVIA Gardenii	15	—
» » sehr stark	50	—
* miniata (Imathophyllum)	10	—
* nobilis	—	15
COCOLOBA nymphaefolia	4	—
peltata vera	6	—
COFFEA arabica	1	—
COLEA COMMERSONII *Neu*, schön und selten 8 à	15	—
floribunda *Pl. et L.*, ebenfalls schöne ornamentale Pflanze	4	—
COLEUS Blumei	—	5
pectinatus	—	5
sp. Twaithes	—	10
CONOCEPHALUS naucleiflorus *Lindl.*	2	—
* CONOCLINIUM janthinum	—	5
CODONANTHE picta	—	15
COPAIFERA officinalis	5	—
CORDIA glomerata *Lemaire*	1	—
CRESCENTIA macrophylla	2	15
sp. Egypten	5	—
CRINUM amabile	1	—
asiaticum	—	20
giganteum	—	20
CROTON discolor	—	15
longifolium	—	10
pictum	—	15
variegatum	—	15

	Fl.	Ngr.
CURCUMA cordata	—	12
Roscoëana	—	20
rubicaulis	—	15
CYANELLA metallica	6	—
CYANOPHYLLUM magnificum *Lind.*	6	—
CYRTANTHUS obliquus	—	10
CYRTOCERAS multiflora	—	12
reflexa	—	12
DESMODIUM gyrans	—	10
velutinum *Desc.* Neu	2	—
DICHORISANDRA ovata	—	10
pumila	—	7½
vittata alba	—	15
cuprea	—	20
DIDYMOPANAX splendidum. Schöne Araliacee	6	—
DIEFFENBACHIA seguine	—	7½
seguine picta	—	15
DILLENIA speciosa	1	—
DIONAEA muscipula	—	20
DIOSCOREA discolor	—	5
§ DIPLADENIA atropurpurea	2	—
§ crassinoda	—	15
§ magnifica	1	10
DRACAENA angustifolia (salicifolia)	—	15
arborea	—	7½
cannaefolia	3	—
conjesta	—	7½
Draco	2	—
ensifolia	—	20
Escholzii	—	7½
indivisa (Freycinetia Baueriana)	2	—
» stark 10 à	30	—
maculata	2	—
marginata	—	20
» latifolia	1	10
nigra	1	—
nobilis 15 Ngr. à	2	—
spectabilis	1	—
stricta	—	10
terminalis	—	7½
» rosea	—	7½
umbraculifera	3	—
* DRIMIA lanceaefolia *(Gawl)*	1	15
DURIO zibethinus, v. trop. Fruchtbäume.		
§ ECHITES nutans	—	5
§ Pellierii	—	20
§ splendens	—	25
ELAEODENDRON glaucum	—	25
ERANTHEMUM leuconeuron	—	7½
ERIOCNEMA Aenea	—	7½
» marmorata	1	—
ERYTROCHITON brasiliense	4	—
ERYTROXILON corcovadense	6	—

	Rℓ.	Ngr.
EUCHARIS amazonica *Lind.* (grandiflora *Veitch*)	—	15
candida	1	15
EUPHORBIA fulgens	—	5
* EURYA latifolia	—	10
EXACUM macranthum	—	10
zeylanicum, prachtvoll blau blühend	—	15
FAGRAEA peregrina *(Roll.) neu*	2	—
FICUS amazonica (Urostichma amazonica)	1	—
§ barbata	—	6
elastica	—	10
eliptica	—	15
gigantea	2	—
Hügelii	2	—
imperialis	—	15
Leopoldi	2	—
macrophylla	—	15
nymphaeaefolia	2	—
panduraeformis	1	15
pellucida	1	—
quercifolia	—	12
religiosa	—	15
Schottii	1	–
§ stipulata (repens)	—	5
sp. Java, prächtig	6	—
sp. Nicobara, neu und selten	5	—
FRANCISCEA acuminata	—	6
confertifolia	—	12
eximia	—	12
floribunda	—	20
Hoppeana	—	7 ½
hydrangeaeformis	—	20
macrantha	—	15
FRIDERICIA Guilielma *Mart.*	1	15
GALIPEA odoratissima *L.* 2 à	3	—
GARDENIA Fortunei	—	7 ½
malleifera	—	25
Pinceana	2	—
* radicans	—	5
Stanleyana	—	15
GESNERIA, vide Gesneriaceae		
GILIBERTIA palmata *Dec.* Schöne Araliacee	1	10
GLOXINIA, vide Gesneriaceae		
* GASTONIA palmata	1	—
Candollei (Brassaiopsis speciosa)	2	—
GNETUM Gnemum *Lin.*	1	10
GOMPHIA decora	2	—
GOETHEA cauliflora	—	15
GORDONIA grandis	1	20
GRIAS cauliflora *vera*	25	—
GRIFFINIA hyacinthina	—	15
Liboniana	1	—
GUAJACUM arborescens	1	—
GUSTAVIA augusta	1	10
Leopoldi	4	—
GYMNOSTACHIUM zeylanicum	—	15
HEDICHIUM Gardnerianum	—	10
* HEDIOSMA Graniza	—	10
HELICONIA leucogramma	2	—
metallica	2	—
pulverulenta	—	20
sanguinolenta	2	—
speciosa	1	15
§ HEXACENTRIS mysorensis	—	5
» mysorensis lutea	—	5
HIBISCUS chinensis fl. luteo pl.	—	7 ½
fl. roseo pl.	—	7 ½
fol. variegat.	—	15
* HOYA bella	—	6
§ campanulata	—	10
§ Coronaria *Bl.*, *neu.* Blume grösser als H. imperialis, schwefelgelb m. 5 roth. Fleck.	1	20
§ fraterna	1	10
§ imperialis	—	12
§ Orbiculata *Neu*	1	10
Paxtonii	—	6
§ picta	—	12
§ rotundifolia	—	10
§ Teysmannii Diese und H. orbiculata sind ausgezeichnete Neuheiten mit schönen Blumen	1	15
§ variegata	—	12
HYPOMANE longifolia. *Neu und schön*	8	—
HYPEASTRUM decoratum (Amaryllis decora)	2	—
IMATHOPHYLLUM MINIATUM, vide Clivia.		
IMPATIENS Jerdoniae	—	12
platypetala	—	7 ½
repens	—	5
INGA speciosa	1	10
superbiens	1	10
ISERTIA coccinea	—	20
ISOLEPIS pygmea	—	5
ISONANDRA gutta	20	—
IXORA affinis *(Roll.)*	1	15
amboynensis *(Roll.). Neu*	3	—
aurantiaca	1	—
coccinea	—	10
» major	—	20
odorata	—	25
sessilifolia *Spr.*	1	10
JACARANDA mimosaefolia	1	—
JAMBOSA formosa. *Neu*	1	15
Korthalsii. *Neu*	2	—
malacensis	1	—
§ JASMINUM Laurinum	—	15
JONESIA Asoca	5	—
coccinea *(de Jonghe)*	2	—
§ scandens	1	10

	Thl.	Ngr.
KAEMPFERIA Galanga	—	15
ovalifolia	—	15
KLUGEA zeylanica	—	5
LAURUS Cassia	—	20
cinnamomum	1	15
LECYTHIS ollaria	1	—
* LUCUMA delicosa, vide trop. Fruchtbäume.		
mamosa, vide trop. Fruchtb.		
MALPIGHIA coccifera	—	15
§ MANDEVILLEA suaveolens	—	6
MANGIFERA INDICA, vide trop. Fruchtbäume.		
MANTISIA saltatorea	1	—
MARANTA albo-lineata	1	5
arundinacea	—	15
bicolor	—	10
coccinea floribunda	—	20
cordata	—	20
discolor	—	7½
eximia (Phrynium)	—	20
fasciata *(Lind.)*. *Neu.*	3	15
glumacea	—	15
gracilis	1	10
metallica	1	—
Pardina	3	—
pulchella *(Lind.)*. *Neu.*	2	—
Regalis	3	—
roseo-lineata	1	10
sanguinea	—	10
speciosa	—	10
truncata	—	12
variegata	—	20
vittata (Phrynium)	1	—
Warscewiczii	—	20
zebrina	—	15
MEDINILLA erythrophylla	—	15
magnifica	—	15
Sieboldii	—	10
speciosa	—	7½
sp. Sumatra	1	—
MELASTOMA atropurpurea	1	—
denticulata	—	20
heteromalla *Don.* (Pleroma)	—	20
hirsuta *Sw.*	—	20
METRODORIA atropurpurea	2	—
stipularis	2	15
§ METHONICA Plantii (Gloriosa)	—	12
METTERNICHIA principis	1	10
§ MICANIA speciosa	—	7½
MUSA Cavendishii	1	—
coccinea	—	20
paradisiaca	—	20
zebrina	2	—
MYRSINE organensis *(de Jonghe)*	2	15
MYRICA organensis	2	—
MYRISTICHA moschata, vide trop. Fruchtb.		

	Thl.	Ngr.
MYRRHINIUM sarcopetalum	1	—
MYRTUS microphylla	1	—
NAPOLEONA imperialis	1	10
Whiétfieldii	3	—
NELITRIS *Gaert.* sp. Banka	—	20
NEMATHANTUS Morelianus	—	7½
§ destilatorea	8	—
§ Rafflesiana	8	—
NIPHAEA, vide Gesneriaceae.		
* PAGOSTEMA Pachouli	—	6
PARATROPIA Corona sylvae	2	—
Junghuniana	4	—
parasitica. *Ganz neu.* Die Paratropien sind noch wenig vertreitete, prachtvolle Araliaceen aus Java	10	—
§ PASSIFLORA alata insignis (quadrangularis superba)	—	10
§ albo-nigra	—	15
§ coccinea racemosa	—	15
§ Decaisneana	—	10
§ kermesina	—	12
§ Impératrice Eugénie	1	—
§ malleifera	—	15
§ princeps	—	12
§ Shepherdii	—	10
§ tinifolia *Hooker.* *Neu*	1	—
§ vitifolia	—	20
PAULINIA Seriana *Lin.* Selten.	3	—
PAVETTA borbonica	4	—
indica	—	15
* PENTAS carnea	—	5
PHARUS vittatus	1	15
PHAEDRANASSA chloracea	1	10
obtusa	1	10
PHILODENDRON pertusum	1	—
pinnatum	2	—
PHRYNIUM cylindricum	—	15
discolor	—	15
eximium, vide Maranta.		
marantinum	1	—
micans	—	15
pumilum (Maranta vittata.)		
setosum	—	10
villosum	—	10
PHYLLARTERON Bojerianum	—	15
Comorense	—	20
PILEA serpylifolia	—	7½
* PILOCARPUS pinnatifolia	—	15
PINCENECTICIA tuberculata 3 à	35	—
PLECTOGYNE variegata	—	15
PLEROMA elegans	—	10
PLUMIERIA Principis Rohanii. *Neu!* Seltene Species . . . . 20 à	50	—
POTHOS digitata	—	15
lanzifolia	—	15
PSIDIUM Cattleyanum	1	—
ferrugineum	—	10

Thl. Ngr.

PSYCHOTRIA leucantha *Blum.*
Schöne Rubiacee....... 2 1/2 à 10 —
PTEROSPERMUM acerifolium.. — 12
PUTZEYSIA rosea *L. et Pl.*
Schöne Decorationspflanze.... 8 —
QUALEA coffeaefolia *(de Jonghe)* 4 —
QUARIA trichiloides.......... 6 —
RHOPALA Caleyi........... 5 —
* complicata................. 2 —
* corcovadensis.......... 3 à 25 —
* » glabra....... 5 —
* elegans (montana).......... 3 —
* glaucophylla............ 10 —
heterophylla........ 6 à 10 —
* Jonghii.............. 8 à 20 —
* magnifica.............. 8 à 16 —
obovata.................. 2 —
* organensis............... 7 —
* princeps.................. 10 —
* Skinnerii................ 7 —
RONDEA longiflora........... — 20
RONDOLETIA speciosa major. — 10
RUELLIA grandiflora......... — 6
SACCOPETALUM Horsfieldii.. 1 15
SACHARUM officinarum....... — 20
*SANSEVIERA zeylanica...... 1 —
SAPINDUS saponaria......... 1 —
SAPOTA Müllerii *(Lind.)*. *Neu.*. 5 —
SAURAUJA macrophylla...... — 20
Mollis. *Neu.* Schönste Spec., die grossen maigrünen Blätter sind seidenartig weiss behaart 6 —
setosa..................... 1 —
villosa..................... — 20
SCIADOPHYLLUM farinosum, vide Aralia.
pulchrum, vide Aralia.
SECURIDACA grandiflora..... 4 —
tomentosa. *Neu und selten*... 5 —
SEEMANNIA tenuifolia *Roll.* — 25
§SMILAX salsaparilla......... 2 —
SONERILLA margaritacea..... — 10
» » superba..... — 20
» » splendens... 2 —
» » alba........ 2 —
zeylanica. *Neu*............ 1 —
SPATHODEA campanulata.... 2 —
gigantea................... 3 —

Thl. Ngr.

SPIGELIA aenea *Lemaire*..... — 20
STADTMANNIA Frazerii 3 à 4 —
geniculata............... 10 —
Jonghei, sehr schön und neu 12 —
§STEPHANOTUS floribundus.. — 7 1/2
*STREPTOCARPUS biflorus... — 5
Humboldtii................ — 10
* polyanthus................ — 5
STROPHANTHUS sp. Sumatra. 3 —
STRYCHNOS Cabalonga....... 3 —
SWARTZIA Flemmingii *Radd.*. 2 —
SWIETENIA Mahagoni........ 5 —
§SYMPLOCUS rosea.......... 1 15
*SYPHOCAMPYLUS glandulosus — 5
* magnificus................ — 6
* nec plus ultra............. — 6
* pulchellus................ — 5
TAMARINDUS indica......... 1 —
THEOBROMA Cacao.......... 4 —
THEOPHRASTA glauca....7 à 10 —
imperialis............20 à 30 —
Jussieui................5 à 50 —
latifolia................5 à 10 —
longifolia...............3 à 5 —
macrophylla............... 8 —
THUNBERGIA Harrissii *(Veitch.)*, noch dankbarer blühend als Thunb. laurifol............ 1 —
§ laurifolia. Gr. himmelblaue Blumen................ — 15
* THYRSACANTHUS rutilans.. — 6
* strictus.................. — 6
TORENIA asiatica........... — 3
TRADESCANTIA zebr. argentea *Roll.*, schön silberglänzend gebändert............ — 7 1/2
discolor................... — 5
discolor vittata............ 1 —
Warscewiczii............... — 7 1/2
TYDAEA, vide Gesneriaceae. ..
TYLOPHORA lutescens........ — 10
UROSKINNERIA spectabilis.... 1 —
VALLOTA purpurea *Herb.* (Amaryllis purp.)............. 1 25
VERNONIA latifolia.......... — 10
XANTHOSOMA pilosa........ — 20
ZINZIBER minor / officinale } vide offic.-Pfl.

GESNERIACEÆ.

Achimenes, Gesneria, Gloxinia, Naegelia, Tydaea etc.

	Thl.	Ngr.
Achimenes acuminata elegans	—	4
» Ambroise Verschaffelt	—	4
» **Belmontiensis** *(Hend.)*	—	10
» Boeckmannii	—	4
» Camilla di Brozzi	—	4
» Chirita	—	4
» coccinea formosa	—	4
» » grandiflora	—	4
» » splendens	—	4
» cupreata	—	3
» **Dentoniana** *(Hend.)*	—	10
» Dr. Bunsen	—	4
» Dr. Hopf	—	4
» Eduard Otto	—	4
» Edmond Boissier	—	4
» Escherii	—	4
» fimbriata violacea	—	3
» Gem	—	5
» gigantea	—	3
» » grandiflora	—	5
» **Georgiana** *(G. Rosc.)*	—	7½
» » **discolor** *(G. Rosc.)*	—	7½
» hirsuta magnifica	—	4
» Jauregii	—	4
» Leopard	—	5
» longiflora latifolia	—	4
» » alba	—	4
» Mad. Rendatler	—	4
» Marguérite	—	3
» picta	—	4
» rosea	—	4
» » elegans	—	4
» Sir Frechern Thomas *(Versch.)*	—	4
» splendens *(Tapina Triana)* Species von Linden eingeführt	1	—
12 *Sorten nach unserer Wahl*	1	—
Besleria quadriflora	—	7½
Centrosolema picta	—	6
Chirita sinensis fol. var.	—	5
Episcia mellitiflora	—	5
Gesneria bulbosa	—	5
» Blasii	—	7½
» **cinnabarina**, schön und dankbar blühend	—	15
» **Donkelarii**	—	25
» Egregia	—	10
» Geroldiana	—	5
» **gloxiniaeflora.** *Neu.*	6	—
» Leopoldii	—	10
» Lindenii	—	10
» macrantha	—	5

	Thl.	Ngr.
Gesneria Miellezii, eine d. schönst.!	2	—
» **(Naegelia)** Zebrina	—	5
» Zebrina splendens	—	6
» » splendidissima	—	6
» » aterima	—	6
» » marmorata	—	6
» » picta	—	6
» » smaragdina	—	6
» » viridis	—	6
Gloxinia Albert Courtin.		
» Ambrosii.		
» Amabilis *(Roll.)*, weiss, Schlund himmelblau	—	10
» annulata.		
» Béatrice d'Este *(Jaeger.)*, weiss, Schlund carmin	—	10
» Charles Dickens		
» Doctor Reichenbach.		
» Duke of Wellington.		
» Evangelina *(Rollisson)*, fleischfarben, Schlund rosa	—	10
» Eugenia.		
» Florence *(Roll.)*, weiss, innen bläulich carmin	—	10
» Grand Duchesse Helena.		
» Grand Sultan.		
» grandiceps.		
» Hoffmanniana.		
» Hoogeveen.		
» imperialis.		
» Lady Franklin.		
» La Peyrouse.		
» Leonie van Houtte.		
» Louise van Houtte.		
» Napoleon.		
» Novelty.		
» Picciola.		
» Pratt's hybrida.		
» Prince de Ligne.		
» Reine Louise.		
» rosea superba.		
» Sir Hugo *(Jaeger)*, Bl. gr., sammtig purpurcarmin, Bl. marmor.	—	10
» Wilsonii.		

Mit Ausnahme der Varietäten, wobei der Preis bemerkt, liefern wir das Stück à 5 Ngr., das Dutzend für 1 Thlr. 15 Ngr.

Gloxinia *erecta* (mit aufrechtstehenden Blumen).
» alba auriculata.
» Boothii.

Thl. Ngr.

Gloxinia Comte de Neipperg.
» Donna Colonna *(Jaeger)*. — 12
» Duc d'Oporto.
» Duchesse de Brabant.
» fulgens.
» Gentiana.
» Hauptmann Wüthe.
» Hermine Grashoff *(Behr.)* — 15
» Ipomoea.
» Louise Georg *(B.)* . . . . . — 15
» Mad. Picouline.
» Magnet *(B.)* . . . . — 15
» magnifica.
» marmorea.
» Martha Georg *(B.)*. . . . . — 15
» mutabilis.
» President *(Rollisson)*, weiss, Schlund purpur gefleckt . . . . — 12
» Taragona *(Jaeger)*, weiss m. dunkelblau. Schlund — 12
» Princesse de Prusse.
» Reine des Belges.
» Rosalind.
» rosea mutabilis.
» spectabilis.
» stellata.
» Triomphe de Weigy.
» Victoria *(B.)* . . . . — 15
» Wagnerii.
» Waterwich *(Jaeger)*, weiss, innen rosa. . . . — 12

Mit Ausnahme der Sorten, wobei der Preis bemerkt, liefern wir das Stück zu 6 *Ngr.*, *das Dutzend zu* 2 *Thlr.*

Hypocyrta glabra *Mart.* 1 10
Locheria, vide Tydaea.
Mandirola lanata . . . . — 4

Thl. Ngr.

Moussonia elegans. . . . . — 8
Naegelia amabilis *(v. H.)* . . . . . — 6
» Plectopoma gloxiniaeflora *(Hanst.)* — 20
» » » amabilis *(Hanst.)* — 20
Niphaea anoectochilifolia . . . . — 15
Tydaea amabilis. . . . . — 6
» **Agathe.** *(Laurent. Gart.) Neu!* vide unsern Blumistencatalog . . . . 1 —
» Auber *(v. H.)* . . . . — 10
» Baron de Pret *(v. H.)* . . . — 6
» Boyeldieu *(v. H.)* . . . . — 10
» Comte Théodore de Murat — 6
» Comte de Flandre *(Versch.)* — 8
» Duc de Brabant *(Versch.)* — 8
» Duchesse de Brabant *(Versch.)* . . . . — 8
» Dr. Picouline *(v. H.)*. . . . — 6
» Eckhoutei *(v. H.)* . . . . — 8
» elegans. . . . . — 5
» Jean Léfebvre. . . . . — 10
» Lucie Ghysen . . . . — 10
» magnifica (Locheria) . . . . — 10
» ocellata picta . . . . — 6
» Ortgiesii. . . . . — 8
» **Perle der Tydaeen.** *(Laurent. Gart.) Neu!* vide unsern Blumistencatalog . . . . 1 —
» Philippe Miller.
» Princesse Charlotte *(Versch.)*. . . . . — 8
» Rossini *(v. H.)* . . . . — 10
» Warscewiczii . . . . — 6
» Wilhelmine Léfebvre *(v. H.)* — 10

12 *Sort. nach unserer Wahl* 2 *Thlr.* 10 *Ngr.*

BROMELIACEÆ.

Aechmea discolor . . . . — 10
distichantha *Lemaire* . . . . 2 —
fulgens. . . . . — 12
miniata discolor . . . . — 12
rosea . . . . 1 —
virens . . . . — 25

Billbergia albo-rosea. *Neu, sehr schön und zum ersten Mal von uns in den Handel gegeben* 10 —
aurantiaca-rosea *(de Jonghe) neu* 3 —
coelestis *(de Jonghe)* . . . . . . 1 à 3 —
Croyana *(de Jonghe)* . . . . 1 —
fasciata . . . . 1 —
gigantea, sehr decorative Species 4 —
Leopoldi . . . . 1 —
Liboniana . . . . 1 —

Billbergia longifolia 1 15
marmorata *Lemaire. Neu und sehr selten* . . . . 10 —
miniata rosea . . . . 2 —
Moreliana . . . . — 10
quadricolor *(de Jonghe). Neu*. 4 —
rhodocyana . . . . — 25
rubro marginata *Lemaire. Neu* 4 —
Skinnerii 1 10
splendida . . . . 1 —
thyrsoidea . . . . — 20
tinctorea. . . . . — 20
vittata . . . . — 15
Wiotiana *Libon* (selten). . . . . . . 4 —
zebrina. . . . . — 10

	Rℓ. Ngr.
BROMELLIA bracteata	— 10
Carolinae Beer *(Nidularium splendens hort.), wird an Schönheit vom Nidularium fulgens nicht übertroffen*	4 —
discolor	— 15
Sceptrum	5 à 25 —
sp. nova Warscewicz	1 —
CARAGUATA ligulata	1 —
DASYLIRION acrotrichum *Zucc.* stark	9 —
» sehr stark	20 —
gracile	10 —
» sehr stark	15 —
longifolium	6 —
serratifolium, Prachtexemplar	45 —
DISTHEGANTHUS basi lateralis	— 20
DYKIA ramosa	— 15
rarifolia	— 15
princeps	— 20
ENCHOLIRION Jonghei, höchst interessante Bromeliacee; Blätter hängend und glänzend dunkelgrün	2 à 8 —
FOURCROYA sp. Mexico	1 —
tuberosa	1 —

	Rℓ. Ngr.
GUZMANNIA spectabilis	5 —
tricolor	1 —
HECHTIA Glymiana. *Neu*	7 —
HOHENBERGIA tricolor	— 12
NIDULARIUM fulgens	2 à 3 —
latifolium	5 à 10 —
splendens *(Bromelia Carolinae Beer)*	4 —
PITCAIRNIA cinnabarina	2 —
graminifolia	1 —
nubigena	1 10
odorata *(Schüchii)*	— 6
POURRETIA meridensis	1 —
violacea	1 10
PUYA Altensteinii	— 10
» gigantea	— 12
TILLANDSIA maidifolia *(Puya)*	— 15
splendens	1 —
stricta	1 —
zonata fol. brun.	— 15
zonata fol. virid.	— 15
VRIESEA psittacina	1 15
splendens	1 —
vittata	1 —
spec. nov. I. II. III.	à 10 —

ORCHIDEEN.

Da der Freund dieser überaus reizenden Pflanzenfamilie, deren Blüthenstand uns selbst dann noch ergötzt, wenn die Natur allen anderen Pflanzengattungen Ruhe gebietet — gewöhnlich erst Aufschluss über die Stärke und den Culturzustand der von ihm gesuchten Arten wünscht, bevor er sie bestellt: so haben wir es vorgezogen, die Species, welche wir cultiviren, in nachfolgendem Verzeichniss ohne alle Preisnotirung aufzuführen. Wir geben von allen Arten ab, die wir mehrfach besitzen, und sind zu jeder gewünschten Auskunft über die Stärke der Pflanzen, deren Culturzustand und Preise mit Vergnügen bereit. Die Versicherung dürfen wir geben — und jeder unser Etablissement Besuchende erkennt dies an — dass unsere Orchideen in gesunder, kräftigster Vegetation stehen, ein Umstand, der zu ihrer leichteren Inflorescenz natürlicherweise wesentlich beiträgt.

Nous en cédons des plantes de toutes ces espèces de nos collections d'Orchidées qui nous possédons plusieurs fois. Concernant la force et les prix des plantes désirées, nous sommes toujours prêts à donner tous les renseignements nécessaires.

Acampe multiflora *Lindl.*	Hongkong.
papillosa *Lindl.*	Ostindien.
Acanthophippum bicolor *Blume*	Ceylon.
Acineta Barkeri *Lindl.* (Peristeria Bat.)	Mexico.
Humboldtii *Lindl.*	Columbien.
Aërides affine *Lindl.*	Sylhet.
crispum *Lindl.*	Bombay.
maculosum *Lindl.*	Bombay.
odoratum *Lour.*	Ostindien.
» majus	Ostindien.
quinquevulnerum *Lindl.*	Philippin.
suavissimum *Lindl.*	Ostindien.

Anoectochilus *Blume* argenteus (Physurus) . . . . Penang.
argyroneurus *Nobb.* . . . . Borneo.
Eldorado (Spiranthes) . . . . Brasilien.
Lindleyi (Spiranthes) . . . . Caracas.
Lobbianus *Planchon* (A. Roxburghii *Lindl.* A. xantophyllus *hort.*) . . . . Java.
Lowii *Hort.* (Macodes) . . . . Borneo.
pictus (Physurus) . . . . Brasilien.
querceticola (Physurus) . . . . ?
setaceus *Blume* . . . . Ceylon.
» cordatus *Hort.* . . . . Ceylon.
» intermedius *Hort.* . . . . Borneo.
striatus (vittatus) . . . . Borneo.
Veitchii . . . . ?

Die Preise der Anoectochilus sind in der Rubrik «Buntblättrige Pflanzen» angegeben.
Les prix des Anoectochilus sont cotés pag. 22.

Angrecum bilobum *Lindl.* (A. apiculatum *Hook.*) . . . . Cape Coast-Castle.
distichum *Lindl.* . . . . Sierra Leone.
eburneum *P. Th.* (virens) . . . . Madagascar.
odoratissimum . . . . Sierra Leone.
sesquipetalum *Hook.* . . . . Madagascar.
subulatum . . . . Sierra Leone.
superbum *P. Th.* . . . . Sierra Leone.
Anguloa Clowesii . . . . Columbien.
Ansellia africana *Lindl.* . . . . Sierra Leone.
Arpophyllum spicatum *Lexarz* . . . . Mexico.
Aspasia epidendroides *Lindl.* . . . . Panama.
variegata *Lindl.* . . . . Surinam.
sp. Rio.
Barkeria melanocaulon *A. Rich.* . . . . Mexico.
spectabilis *Batem.* . . . . Mexico.
Bifrenaria aurantiaca *Lindl.* . . . . Brasilien.
Hadwenii *Lindl.* (Scuticaria Hadwenii Hort.) . . . . Brasilien.
Harrisonii *Rchb. fil.* (Lycaste Harris. Hort.) . . . . Brasilien.
Bolbophyllum Careyanum *Lindl.* . . . . Sierra Leone.
Brassavola cordata *Lind.* . . . . ?
cuspidata *Lindl.* . . . . Mexico.
glauca *Lindl.* . . . . Mexico.
grandiflora *Lindl.* (Schlimii *Lindl.*) . . . . Columbien.
Perrinii *Lindl.* . . . . Brasilien.
tuberculata . . . . Brasilien.
Brassia brachiata *Lindl.* . . . . Guatemala.
caudata *R. Br.* . . . . Cuba, Panama.
guttata *Lindl.* (Wrayae *Hook.*) . . . . Guatemala.
Keiliana *Rchb. fil.* . . . . Caracas.
Lanceana *Lindl.* . . . . Surinam.
macrostachya *Lindl.* . . . . Demerara.
verrucosa *Lindl.* . . . . Guatemala.
Wagnerii . . . . La Guayra.
Bonatea speciosa . . . . Süd-Afrika.
Broughtonia sanguinea *R. Br.* . . . . Jamaica.
Calanthe discolor *Lindl.* . . . . Japan.
veratrifolia *R. Br.* . . . . Ost-Indien.
vestita rubra *Lindl.* . . . . Java.
Camarotis purpurea *Lindl.* . . . . Sylhet.
Catasetum maculatum pallidum *Bat.* . . . . Mexico.
Naso *Lindl.* . . . . Columbien.
planiceps *Lindl.* . . . . Merida.
sanguineum *Lindl.* . . . . Neu-Granada.
sp. Brasilien.
sp. La Guayra.

Cattleya Acklandiae *Lindl.* .... Brasilien.
bicolor *Lindl.* .... Brasilien.
citrina *Lindl.* .... Oaxaca.
crispa *Lindl.* (Laelia crispa *Rchb.*) .... Brasilien.
Forbesii *Lindl.* .... Rio de Janeiro.
Funkei .... ?
granulosa *Lindl.* .... Panama.
guttata *Lindl.* .... Brasilien.
Harrisoniana *Bat.* .... Brasilien.
intermedia *Grah.* .... Brasilien.
» amethystina .... Brasilien.
labiata *Lindl.* .... Brasilien.
alba .... Brasilieu.
Sion house *hort.*
splendens *hort.* .... Venezuela.
Mossiae *Lindl.* .... La Guayra.
» superba *Lindl.*
Leopoldi *Lind. et Reich. fil.* .... Brasilien.
Loddigesii *Lindl.* .... Brasilien.
lobata *Lindl.* (Lawrenciana *hort.*) .... Centr.-Amerika.
maxima *Lindl.* .... Popayan.
Skinnerii *Batem.* .... Costa Rica.
Trianaei *Lind.* .... Columbien.
Wagenerii *Rchb. fil.* .... La Guayra.
sp. La Guayra.
sp. Brasilien.
Chysis bractescens *Lindl.* .... Peru.
Limminghei *Linden.* .... Centr.-Amerika.
Cirrhopetalum Thouarsii *Lindl.* .... Otahaiti, Java.
Coelia Baueriana *Lindl.* .... Jamaica.
macrostachya *Lindl.* .... Mexico.
Coelogyne cristata *Lindl.* .... Nepal, Sylhet.
Lowei *Paxt.* .... Borneo.
plantaginea *Lindl.* .... Ostindien.
speciosa *Lindl.* .... Java.
undulata *hort.* .... Ostindien.
Comparettia falcata *Poepp. et Endl.* .... Caracas.
Coryanthes sp. Brasilien.
maculata *Hooker* .... Caracas.
Cycnoches chlorochilon *Klotzsch.* .... Columbien.
ventricosum *Bat.* .... Guatemala.
» viride *Hort.*
Cymbidium aloifolium *Sw.* .... Ostindien.
elegans *Lindl.* .... Sylhet.
ensifolium .... China
giganteum *Lindl.* .... Nepaul.
sinense *Lindl.* .... China.
triste *Hook.* .... China.
Cypripedium barbatum *Lindl.* .... M. Ophir.
barbatum grandiflorum (Veitchianum, superbiens *Rchb.*) .... M. Ophir.
caudatum } vide Selenipedium.
» roseum }
Faireanum .... ?
hirsutissimum .... ?
javanicum *Reinw.* .... Java.
insigne *Wall.* .... Nepaul.
purpuratum *Lindl.* .... Ostindien.
Schlimii, vide Selenipedium .... ?
venustum .... Nepaul.

Cypripedium villosum *Lindl.* .... Moulmein.
Cyrtopodium Andersonii *R. Br.* .... Brasilien.
punctatum *Lindl.* .... Mexico.
» Willmorei .... Venezuela.
Dendrobium aggregatum *Roxb.* .... Ostindien.
anosmum *Paxt.* .... Ostindien.
buxifolium *hort.*
calamiforme *Lodd.* .... Neu-Holland.
Cambridgeanum *Paxt.* .... Ostindien.
compressum *Lindl.*
chrysanthum *Wall.* .... Nepaul.
coerulescens *Lindl.* .... Nungklow.
cupreum *Herbert.* .... Ostindien.
Dalhousianum *Paxt.* .... Ostindien.
densiflorum *Lindl.* .... Ostindien.
Devonianum *Paxt.* .... Khoosiya.
Farmerii *Paxt.* .... Calcutta.
fimbriatum *Wall.* .... Nepaul.
Gibsonii *Lindl.* .... Ostindien.
Griffithianum *Lindl.* .... Burma.
Henshallii *Reich.* .... Ostindien.
Jenkinsii *Wall.* .... Assam.
lituiflorum *Lindl.* .... Ostindien.
moniliforme *Sw.* .... Japan.
nobile *Lindl.* .... Macao.
Paxtonii *Lindl.* .... Pundua.
Pierardii *Roxb.* .... Ganges Delta.
plicatile *Lindl.* .... Manilla.
pulchellum *Roxb.* .... Sylhet.
sanguinolentum *Lindl.* .... Ceylon.
secundum *Lindl.* .... Malacca.
speciosum *Sm.* .... Port Jackson.
tortile *Lindl.* .... Ostindien.
spec. apricot yellow flowers.
spec. I. II. III. IV.
Disa grandiflora .... Südafrika.
Epidendrum adenocarpum *Lexarz* .... Mexico.
aurantiacum *Batem.* .... Mexico.
ciliare *L.* .... Amer. trop.
cinnabarinum *Salzm.* .... Bahia.
crassifolium *Lindl.* .... Columbien.
lactiflorum *Rich.* .... Domingo.
macrochilum *Hook.* .... Mexico.
nutans *Sw.* .... Westindien.
patens *Sw.* .... Jamaica.
phoeniceum *Lindl.* .... Cuba.
plicatum *Lindl.* (Schilleri *Veitch.*) .... Cuba, Jamaica.
radiatum *Lindl.* .... Mexico.
selligerum *Batem.* .... Guatemala.
Skinneri *Batem.* (Barkeria Skinneri *Part.*) .... Guatemala.
Stamfordianum *Patem.* .... Guatemala.
tigrinum *Lindl.* .... Venezuela.
verrucosum *Lindl.* .... Mexico.
virens *Lindl.* (Wagneri *Klotzsch.*) .... Trop. Amer.
vitellinum *Lindl.* .... Mexico.
» majus *Lindl.* .... Mexico.
Eria ferox *Blume.* (Trichotosia ferox Blume) .... Java.
pauciflora *Wight.* (Trichotosia paucifl. *Bl.*) .... Sumatra.
rosea *Lindl.* .... Ostindien.

Eria stellata *Lindl.* .... Ostindien.
Eriopsis biloba *Hort.* (E. Sceptrum *Rchb. fil.*) .... Peru.
sceptrum *Lindl.* .... Peru.
spec. Java .... Java.
Galeandra gracilis *Lindl.* .... Sierra Leone.
Gomeza laxiflora *Rchb. fil.* (Rodriguezia lax. *Lindl.*) .... Brasilien.
planifolia *Klotzsch et Rchb. fil.* (Rodriguezia *Lindl.*) .... Brasilien.
recurva *Bot. Mag.* (Rodriguezia *Lindl.*) .... Brasilien.
Gongora atropurpurea *Hook.* .... Demerara.
atropurpurea major *Ker.*
galeata *Rchb. fil.* (Acropera Loddigesi *Lindl.*) .... Mexico.
maculata *Lindl.* .... Brasilien.
odoratissima *Lemaire.* .... Venezuela.
Goodyera discolor *Ker.* (Haemaria discolor *Lindl.*) .... Hongkong.
Grammatophyllum multiflorum *Lindl.* .... Manilla.
Grobya Amherstiae *Lindl.* .... Brasilien.
Haemaria discolor *Lindl.* (Goodyera *Ker.*) .... Hongkong.
Hartwegia purpurea *Lindl.* .... Mexico.
Houletia vittata *Lindl.* .... Guayana.
Huntleya meleagris *Lindl.* .... Para.
violacea *Lindl.* (Bollea *Rchb. fil.*) .... Demerara.
Isochilus linearis *R. Br.* .... Central-Amerika.
Kefersteinia graminea *Reich.* .... Venezuela.
Laelia acuminata *Lindl.* .... Mexico.
albida *Batem.* .... Guatemala.
anceps *Lindl.* .... Mexico.
» superba (Barkeriana) .... Mexico.
Boothiana *Reich.* .... Brasilien.
Bryssiana *Lemaire.* .... Brasilien.
cinnabarina *Batem.* .... Brasilien.
crispa *Rchb. fil.* (Cattleya crispa *Lindl.*) .... Brasilien.
flava *Lindl.* .... Brasilien.
majalis *Lindl.* .... Oaxaca.
peduncularis *Lindl.* .... Guatemala.
Perrinii *Lindl.* (Cattleya Perrinii *Hook.*) .... Brasilien.
praestans *Rchb. fil.* .... Brasilien.
pumila marginata *hort.*
» *Rchb. fil.* (Cattleya pumila *Hort.*) .... Brasilien
purpurata *Lindl.* .... Brasilien.
superbiens *Lindl.* .... Malacatan.
violacea *Rchb. fil.* .... Mexico.
Leptotes bicolor *Lindl.* .... Brasilien.
Lockhartia elegans *Hook.* (Fernandezia eleg. *Lindl.*) .... Trinidad.
Lycaste aromatica *Lindl.* .... Mexico.
candida *Lindl.* .... Veraguas.
cruenta *Lindl.* .... Guatemala.
Deppei *Lindl.* .... Mexico.
macrobulbon *Lindl.* .... Merida.
macrophylla *Lindl.* .... Peru, Caracas.
Skinneri *Lindl.* .... Guatemala.
Maxillaria cucullata *Lindl.* .... Mexico.
lutea alba *Lindl.* .... Merida.
nigrescens *Lindl.* .... Merida.
picta *Hook.* .... Brasilien.
squalens *Hook.* (Xylobium) .... Americ. aust.
variabilis *Batem.* .... Mexico.
Wageneri *Rchb. fil.* .... Caracas.
Megaclinium falcatum *Lindl.* .... Sierra Leone.

Miltonia candida *Lindl.* ... Brasilien.
Clowesii *Lindl.* ... Brasilien.
cuneata *Lindl.* ... Brasilien.
flavescens *Lindl.* ... Brasilien.
spectabilis *Lindl.* ... Brasilien.
» bicolor ... Brasilien.
» Moreliana ... Brasilien.
Myanthus spinosus *Lindl.*
trifidus.
Neottia maculata (Stenorrynchus orch. *Rich.*) ... Trop. Amer.
Nephelaphyllum pulchrum *Blum.* ... Java.
Notylia falcata ... Mexico.
Octomeria graminifolia *R. Br.* ... Brasilien.
Odontoglossum citrosmum *Lindl.* ... Mexico.
cordatum *Lindl.* ... Mexico.
grande *Lindl.* ... Guatemala.
Insleayi *Lindl.* ... Mexico.
Karwinskii *Rchb. fil.* ... Mexico.
laeve major *Lindl.* ... Guatemala.
nebulosum *Lindl.* ... Mexico.
Phalaenopsis *Lindl.* ... Ocaña.
pulchellum *Batem.* ... Mexico.
» grandiflorum *Hort.*
Reichenheimii *Rchb. fil.* ... Mexico.
Oncidium altissimum *Sw.* ... Jamaica.
ampliatum *Lindl.* ... Panama.
» majus ... Panama.
Bauerii *Lindl.* ... Südamerika.
bicallosum *Lindl.* ... Guatemala.
Cavendishianum *Batem.* ... Guatemala.
carthaginense *Sw.* ... Trop. Amerika.
Ceboletta *Lindl.* ... Westindien.
crispum *Lodd.* ... Brasilien.
deltoideum *Lindl.* ... Peru.
filipes (Cyrtochilum) ... ?
flexuosum *Sims.* ... Brasilien.
Harrisonianum *Lindl.* ... Brasilien.
incurvum *Bark.* ... Oaxaca.
Lanceanum *Lindl.* ... Surinam.
» elegans ... Surinam.
leucochilum *Bat.* (Cyrtochilum Pl.) ... Mexico.
Limminghei *Ed. Morren.* ... Caracas.
luridum *Lindl.* ... Trop. Amerika.
ornithorrhynchum *H. B. Kth.* ... Mexico.
» majus, (oxyanthosmum *Lemaire*) ... Mexico.
Papilio *Lindl.* ... Panama.
» limbatum ... Panama.
Pardalis *Rchb. fil.* ... ?
phymatochilum *Lindl.* ... Brasilien.
picturatum *Rchb. fil.* ... La Guayra.
pulvinatum *Lindl.* ... Brasilien.
roseum *Lodd.* ... Honduras.
» striatum *hort.* ... Honduras.
» strictum *hort.*
sanguineum ... La Guayra.
sphacelatum *Lindl.* ... Mexico.
uniflorum *Lindl.* ... Brasilien.
unguiculatum *Klotzsch* ... Mexico.
volvox *Rchb. fil.* ... La Guayra.

Oncidium variegatum . . . . Cuba.
Wentworthianum *Batem.* . . . . Guatemala.
Ornithidium coccineum *Salisb.* . . . . Westindien.
densum *Rchb. fil.* (Maxillaria densa *Lindl.*) . . . . Mexico.
Peristeria elata *Hook.* . . . . Panama.
pendula *Hook.* . . . . Demerara.
stapelioides *Hort.* . . . . Guayana.
Phajus grandifolius *Lour.* . . . . Hongkong.
Wallichii *Lindl.* . . . . Sylhet.
maculatus *Lindl.* . . . . Nepaul.
Phalaenopsis amabilis *Blume* . . . . Sundainseln.
rosea *Lindl.* (equestris *Rchb.*) . . . . Manilla.
grandiflora *Lindl.* . . . . Java.
Pholidota imbricata *Lindl.* . . . . Ostindien.
Pleurothallis loranthophylla *Rchb. fil.* . . . . Caracas.
racemiflora *Lindl.* . . . . Jamaica.
Pleione maculata *Lindl.* (Coelogyne maculata *Lindl.* . . . . Assam, Khasiya.
maculata *Lindl.* . . . . Assam.
praecox *Hort.* . . . . Ostindien.
Wallichii *Lindl.* . . . . Ostindien.
Pogonia concolor . . . . Sundainseln.
discolor . . . . Sundainseln.
Nirvelii . . . . Sundainseln.
Ponera Behrii *Rchb. fil.* . . . . ?
violacea *Reich.* . . . . Surinam.
Promenea xanthina *Lindl.* . . . . Brasilien.
Renanthera coccinea *Lour.* . . . . Cochinchina.
matutina *Lindl.* . . . . Java.
Rodriguezia bahiensis *Rchb. fil.* . . . . Bahia.
candida *Batem.* . . . . Brasilien.
decora *Rchb. fil.* (Burlingtonia *Lemaire*) . . . . Brasilien.
granadensis *Rchb. fil.* (Burlingtonia *Lindl.*) . . . . Neu-Granada.
pubescens *Rchb. fil.* (Burlingtonia *Lindl.*) . . . . Brasilien.
Saccolabium Blumei majus *Lindl.* (Rhynchostylis retusa *Bl.*) . . . . Malabar.
guttatum *Lindl.*
micranthum *Lindl.* . . . . Nepal, Sylhet.
retusum . . . . Ostindien.
Sarcanthus teretifolius *Lindl.* . . . . China.
Schomburgkia crispa *Lindl.* . . . . Guayana.
Humboldtii *Rchb. fil.* . . . . Caracas.
rosea *Lindl.* . . . . Merida.
tibicinis *Lindl.* . . . . Honduras.
undulata *Lindl.* . . . . Caracas.
Scuticaria Hadwenii *Hort.* (Bifrenaria Hadwenii *Lindl.*) . . . . Brasilien.
Stelii *Lindl.* . . . . Demerara.
Selenipedium caudatum *Reich.* (Cyprip. caud. *Lindl.*) . . . . Panama.
» roseum *Reich.* (Cypripedium caud. ros. *hort.*) . . . Panama.
Schlimii . . . . Ocaña.
Sobralia dichotoma *R. Pav.* . . . . Peru.
Liliastrum *Lindl.* . . . . Guayana.
macrantha *Lindl.* . . . . Guatemala.
Sophronithis cernua *Lindl.* . . . . Rio de Janeiro.
Spiranthes Eldorado *Rchb. fil.* . . . . Brasilien.
Lindleyana . . . . Caracas.
Stanhopea aurea . . . . Guatemala.
Bucephalus *Lindl.* . . . . Quito.
Devoniensis *Lindl.* . . . . Mexico.
ecornuta *Lemaire* . . . . Guatemala.
eburnea *Lindl.* . . . . Brasilien.
Fregeana *Rchb. fil.* . . . . ?


Stanhopea grandiflora . . . . Brasilien.
graveolens *Lindl.* . . . . Guatemala.
guttata *Lindl.* . . . . Brasilien.
insignis grandiflora . . . . Brasilien.
» maculata . . . . Brasilien.
Jenischiana *Kramer* . . . . Panama.
oculata *Lindl.* . . . . Mexico.
» Lindleyana . . . . Mexico.
odoratissima . . . . Mexico.
quadricornis *Lindl.* . . . . Central-Amerika.
Ruckerii *Lindl.* . . . . Mexico.
saccata *Bat.* . . . . Guatemala.
tigrina *Bat.* . . . . Xalapa.
» superba . . . . Xalapa.
» major . . . . Xalapa.
venusta *Hort.* . . . . Guatemala.
Wardii *Lodd.* . . . . La Guayra.
Warscewiczii . . . . Venezuela.
Stelis micranta *Sm.* . . . . Antillen.
Thunia alba *Rchb. fil.* (Phajus albus *Lindl.*) . . . . Ostindien.
Trichocentrum fuscum *Lindl.* . . . . Brasilien.
Trichopilia albida *Wendl.* . . . . Venezuela.
tortilis *Lindl.* . . . . Mexico.
» speciosa *Hort.* . . . . Chiapas.
Trichotosia ferox *Blume* (Eria fer.) . . . . Java.
pauciflora *Wight.* . . . . Sumatra.
Uropedium Lindenii *Lindl.* . . . . Neu-Granada.
Vanda coerulea *Griff.* . . . . Ostindien.
concolor *Blume.* . . . . China.
fulva *Lindl.* . . . . Sundainseln.
gigantea *Lindl.* . . . . Moulmein.
insignis *Blume.* . . . . Timor.
Lissochiloides *Lindl.* (Batemani *Lindl.*) . . . . Molukken.
Lowii *(Veitch.)* . . . . ?
peduncularis *Lindl.* . . . . Ceylon.
Roxburghii *R. Br.* . . . . Bengalen.
suavis *Lindl.* . . . . Java.
teres *Lindl.* . . . . Sylhet.
tricolor *Lindl.* . . . . Java.
tricolor variet. formosa.
Vanilla aromatica *Sw.* . . . . Brasilien.
Warrea cyanea *Lindl.* (digitata Lemaire) . . . . Columbien.
tricolor *Lindl.* . . . . Neu-Granada.
Warscewiczella marginata *Rchb. fil.* . . . . Ocanna.
Zygopetalum album.
crinitum *Lodd.* . . . . Brasilien.
» coeruleum . . . . Brasilien.
intermedium *Lodd.* . . . . Brasilien.
Mackayi *Hook.* . . . . Brasilien.
» macranthum . . . . Brasilien.
» » minus . . . . Brasilien.
» striatum . . . . Brasilien.
» velutinum . . . . Brasilien.
maxillare *Lodd.* . . . . Brasilien.
rostratum *Hook.* . . . . Demerara.

Wir sind mit Vergnügen bereit, angehenden Sammlern von Orchideen Collectionen nach unserer Auswahl in guten und gesunden Pflanzen zu folgenden Preisen zu liefern:

12 schöne Arten in blühbaren Pflanzen für 15 Thlr.
25 » » » » » » 30 »
50 » » » » » » 100 »
100 » » » » » » 300 »

Unter den Collectionen von 50 *und* 100 *sind seltene Species zu hohen Preisen mit inbegriffen.*

Grosse Exemplare liefern wir auf Verlangen zu einem im Verhältniss zu der Stärke und der Seltenheit der Species stehenden Preise.



FILICES. (Farrn.)

Auswahl schöner Species.

Diejenigen, denen ein b *vorsteht, sind Baumfarrn.*

	Rl.	Ngr.
Acrostichum brevipes *Kze.*	—	15
crinitum *L.* (Chrysodium crinitum *Mett.*)	6	—
flagelliforme *Wall.*	—	6
viscosum *Sw.*	—	25
Adiantum aethiopicum *L.*	—	10
cuneatum *Langsd. & Fischer*	—	5
denticulatum *Sw.*	—	20
formosum *R. Br.*	—	5
macrophyllum *Sw.*	—	20
pentadactylon *L. et F.*	1	—
setulosum *Sm.*	—	5
trapeziforme *L.*	—	15
Allosorus rotundifolius *Kze.*	—	10
b **Alsophila** ferox	5	—
b Loddigesii *Kze.*	2	15
b radens *Klf.*	1	—
Aneimia Phyllitides *Sw.*	—	10
Angiopteris longifolia *Grev. & Hook.*	6	—
Willinkii *Miq.*	7	—
Aspidium capense	—	10
chrysolobum *Lk.*	—	10
filix mas. β monstrosa	1	—
molle *Sw.*	—	5
Aspidium Sieboldii *h. Gand.*	—	15
trifoliatum *Sw.*	—	15
uliginosum *Kze.*	—	10
vestitum *Sw.*	—	20
Asplenium alatum *H. B. K.*	—	10
alternifolium *Mett.*	1	—
Belangerii *Kze.*	—	10
bulbiferum *Forst.*	—	10
caudatum *Forst.*	—	15
celtidifolium *Mett.*	—	20
cicutarium *Sw.*	—	15
cyrtopteron *Kze.*	—	10
dispersum *Kze.*	—	10
Dreegeanum *Meth.*	—	10

	Rl.	Ngr.
Asplenium firmum *Kze.*	—	20
foecundum *Kze.*	—	10
heterodon *Bl.*	—	15
b Klotzschii *Mett.* (Lotzea diplazioides)	—	10
lasiopteris *Mett.*	—	5
lucidum *Forst.*	—	15
marginatum	1 à 6	—
mexicanum *Mart. & G.*	—	10
Nidus avis *L.*, sehr stark	4	—
polypodioides *Mett.*	1	—
pumilum *Sw.*	—	6
b Shepherdi *Spr.*	1	15
zamiaefolium *Willd.*	2	—
b **Balantium** anctarcticum *Pr.* (Fürs Kalthaus)	2 à 5	—
Blechnum fraxineum *W.*	1	15
b brasiliense *Desv.*	1 à 4	—
boreale *Sw.*	—	5
latifolium *Moritz*	—	20
occidentale *L.*	—	5
Patersonii *Mett.*	—	10
Cheilanthes spectabilis	1	—
tenuifolia *Sw.*	—	20
Chrysodium repandum *Mett.*	2	15
Cibotium glaucescens *Kze.*	3	—
b Schiedëi *Schldl.*	3 à 15	—
Caenopteris nigricans	—	6
viviparia	—	6
b **Cyathea** dealbata *Sw.*	10	—
Ceratodactylis osmundoides *Sm.*	5	—
Davallia dissecta *Moore*	1	10
divaricata	1	—
elegans *Sw.*	—	15
pentaphylla *Bl.*	5	—
novae Zeelandiae	—	20
Dicksonia nitidula *Kze.*	—	5
tenera *Pr.*	—	10
b **Didymochlaena** lunulata *Desv.*	5	—

	Thl.	Ngr.
Diplazium celtidifolium *Kze.*	—	5
pubescens *Lk.*	—	6
Thwaitesii	—	20
Doodia dives	—	6
Gymnogramma argyrophylla	2	—
Boucheana	—	15
chrysophylla *Klfs.*	—	15
gracilis *hort.*	—	20
javanica *Bl.*	1	—
lanata *Kl.*	—	15
l'Herminierii *Bory.*	—	10
tomentosa *Desv.*	—	10
Hemionitis cordata *Roxb.*	—	20
b **Hemitelia** spectabilis *Kze.*	5	—
Hypoderris Browni *J. Sm.*	1	15
Lagueria decursens	—	15
Lomaria Magellanica *Desv.*	2	—
Lonchitis Ghiesbrechtii. Neu!	3	—
b **Lotzea** diplazioides	2	—
Lygodium circinatum *Sw.*	2	—
polymorphum *H. B. K.*	1	—
Marattia cicutaefolia *Klfs.*	3	—
Microlepia aculeata *Mett.*	4	—
Nephrolepis davallioides *Kze.*	—	15
exaltata *Schott.*	—	10
tuberosa *Pr.*	—	10
Notochlaena chrysophylla *Kl.*	1	10
Oleandra hirtella *Miq.*	1	—
Osmunda javanica	1	10
Phegopteris aspidioides *Mett.*	—	15
crenata *Mett.*	—	6
Linkiana *Mett.*	—	10
prolifera *Mett.*	—	20
spectabilis *Mett.*	—	15
villosa *Mett.*	—	10
Platycerium alcicorne *Dev.*	—	15
grande *J. Sm.*	2 à 25	—
Stemaria *Desv.*	4 à 12	—
Polypodium appendiculatum *Kl.*	1	15
aureum *L.*	—	10
caespitosum *Lk.*	—	15
heracleifolium (morbilosum) $1/3$ à	4	—
fraxinifolium *Jaq.*	—	10
latipes *Langsd. & Fisch.*	—	10
Polypodium loriceum *L.*	—	5
musaefolium *Bl.*	—	20
Preslianum *Spr.*	—	10
proliferum *Klfs.*	2	—
pustulatum *Forst.*	—	5
Reinwardii *Kze.*	1	—
sporodocarpum *Willd.*	—	15
subauriculatum *Bl.*	—	20
terminans	—	15
Pteris aspericaulis	—	20
aurita *Bl.*	—	12
cretica *L.*	—	10
geraniifolia *Raddi*	—	20
glaucovirens	1	—
longifolia *L.*	—	5
leptophylla *Sw.*	—	5
palmata *Willd.*	—	10
repandula *L.*	—	10
semipinnata *L.*	—	15
serrulata *L.*	—	5
Selaginella africana *hort.*	—	5
apoda minor *hort.*	—	5
delicatissima *hort.*	—	10
Hügelii *hort.*	—	5
Jamaicensis	—	10
lepidophylla (pilifera *R. Br.*) $1/2$ à	1	—
Lyallii *Hook.* Neu. Reizendes Lycopodium, von Madagascar eingeführt.	1	—
panamaensis *hort.*	—	10
paradoxa	—	20
phlegmaria (Lycopodium)	2	—
» longifolia	3	—
rigida *hort.*	—	10
stolonifera *Lk.*	—	5
uncinata (caesia)	—	5
» arborea (caesia arbor.)	—	5
variabilis *Hook.* (Morgens grün, bleicht es am Nachmittag)	—	10
viticulosa *Kl.*	—	6
Vogelii	—	15
Willdenowii (Lycopodium)	—	12
Stenosemia aurita *Presl.*	—	20


PALMEN, CYCADEEN, PANDANEEN und CYCLANTHEEN.

Die mit einem * bezeichneten sind im temperirten Hause zu cultiviren.

		Thl.	Ngr.
Areca horrida *Griff*	Ceylon.	10	—
lutescens (Hyophorbe indica)	Ostindien. 4 und	20	—
* rubra *Bory*	Mascarenen. 3 à	5	—
Attalea Maracaibensis *Mart.*	Maracaibo.	4	—
Borassus flabelliformis *L.*	Ostindien.	8	—
* **Brahea** dulcis *Mart.*	Mexico. 10 und	25	—
Calamus coronatus *T. & B.*	Java.	10	—

		Rß.	Ngr.
Calamus Draco *L.* ächt!	Java.	20	—
latespinosus *hort.*, vide Daemonorops.			
micranthus *Bl.*	Java.	5 à 15	—
niger, vide Daemonorops.			
rotang *L. (Rottan sago)* ächt!		5 à 8	—
rotang var. *hort.*		5	—
Carludovica humilis *Poepp. & Endl.*	Venezuela. Sehr stark	40	—
Liboni. Neu!	Brasilien.	2	—
macropoda *Kl.*	Venezuela.	2 à 8	—
palmata *R. & P.*		1	10
spec. von Central-Amerika		6	—
Caryota urens *L.*	Ostindien.	4 à 10	—
Ceratolobus glaucescens *Bl.*	Java.	20 à 45	—
Ceratozamia longifolia		7	—
spec. Mexico		7	—
Ceroxylon ferrugineum, stark		20	—
* **Chamaedorea** Schiedeana *Mart.*	Mexico.	1	—
desmoncoides		3	—
resinifera		3	—
sp. Meridor		4	—
* **Chamaerops** excelsa *Fortune.* (Chusan Palme)	China.	5 à 30	—
* excelsa *Thunb.* ächt! Aus Japan von Siebold eingeführt		10	—
gracilis *Lodd.*	Westindien.	25	—
gracilis var. inermis		25	—
* humilis *L.*	Süd-Europa.	2 à 5	—
* Palmetto		2	—
Cocos chilensis		3	—
comosa *(de Jonghe)*. Eine der schönsten neueingeführten Palmen.	Prov. Minas, Brasilien.	5 à 10	—
	sehr stark	20 à 40	—
flexuosa *Mart.*		12	—
nucifera		8	—
Corypha Gebanga *Bl.* ächt!	Java.	5	—
» » stärker		10 à 20	—
Curculigo recurvata		—	10
Cycas circinalis *L.*	Ostindien.	15 à 80	—
inermis *Lour.*		10	—
* revoluta *Thunb.*	Japan	1, 3, 5 à 10	—
» » stärker		20 à 50	—
» » sehr stark		80 à 150	—
Daemonorops latespinosus *Tet. B.* (Calamus latespinosus hort.)	Java.	15 à 30	—
niger *Blume.* (Calamus niger *W.*) ächt!	Java.	12	—
spec. Ceylon		—	—
* **Dion** edule *Lindl.*	Mexico.	5 à 50	—
* **Encephalartos** caffer *Lehm.* (Zamia caffra hort.) Cap. Stammhöhe 15 Zoll und 36 Zoll Umfang		200	—
* horridus *Lehm.* (Zamia horrida hort.) Cap		5 à 20	—
» sehr stark, Stammhöhe 12 Zoll und 36 Zoll Umfang		100	—
Euterpe edulis *Mart.*	Pernambuco.	5	—
oleracea *Mart.* Brasilien. Sämlinge		1	—
spec. Ost-Indien.			
Geonoma fenestrata		5	—
Jubaea spectabilis		2	—
Licuala elegans *B.*	Sumatra.	5 à 12	—
horrida *Bl.*	Java	10	—
Livistonia chinensis *Mart.* (Latania borbonica)		4	—
» » stärker		10 à 30	—

		Fl.	Ngr.
Livistonia Hoogendorpii. *Selten!*		20	—
Jenkinsii *Griff*	Assam.	8 à 30	—
mauritiana *hort.*	Java.	4	—
rotundifolia		5	—
Oncosperma filamentosa *Bl.*	Java.	15	—
Oreodoxa regia, 2jährige Samenpflanzen		1	—
Pandanus amaryllifolius *hort.*		2	15
Bagea *Miquel.* Flora Indiae Batavae vol. III. Caudex crassitie Coci nuciferae 14—16 pedes altus, folia 10—12 pedes longa. (Folium Bagea verum Rumph, Herb. Amboin. IV.) Molukken. Zum ersten Male nach Europa eingeführt und von uns acquirirt		20 à 50	—
furcatus		15 à 25	—
graminifolius (Freycinetia)		1	—
inermis		5	—
javanicus fol. var.		2 à 20	—
laevis		3	—
longifolius		3	—
nitidus (Freycinetia)	Java.	5	—
odoratissimus		5	—
pygmaeus *Thouars*	Mauritius.	1	—
reflexus *hort.*		5, 10 à 50	—
utilis *Bory*	Mascarenen.	2 à 5	—
Pinanga javana *Bl.* Java. Neu und selten		25 und 40	—
Phytelephas macrocarpa		12	—
Phoenix dactylifera *L.*	Süd-Europa, Africa.	8	—
farinifera *Roxb.*	Ost-Indien.	5	—
sylvestris *Roxb.*	Java.	5	—
Plectocomia Assamica *Griff.* (Calamus) 5 Wedel		20	—
spec. *Bockhar,* Westküste von Sumatra. Neu! Die Blattrispen sind weiss.		80	—
* **Rhapis** flabelliformis *Ait.*	China.	—	20
Sabal Adansonii *Guerns.*	Carolina.	2 à 5	—
» stark		25	—
glaucescens *Lodd.* stark	Cuba.	10	—
Muccini		10	—
Saribus subglobosus (nicht Livistonia chin.)		15	—
Zollingerii *H. L.* Neue Einführung	Java.	20	—
* **Seaforthia** elegans *R. Br.* sehr stark, Stammhöhe 2 Fuss 8 Zoll. 5 Wedel	Neu-Holland.	60	—
gracilis *Mart.*	Ostindien.	7	—
Thrinax spec. nova		—	—
Trithrinax mauritiaeformis *hort.*	Venezuela.	5	—
Wallichia caryotoides *Roxb.*	Ostindien.	20	—
Zamia caffra *hort.* (v. Encephalartos Altensteinii.)			
horrida *hort.*, v. Encephalartos horridus.			
Loddigesii		10	—
muricata *Willd.*	Venezuela.	1 à 10	—



Tropische Fruchtbäume

und Pflanzen, die zu officinellen und technischen Zwecken verwendet werden.

Die mit einem * bezeichneten werden im Kalthaus cultivirt.

	Fl.	Ngr.
Amomum Cardamomum *L.*	—	15
*Aralia papyrifera. Die chinesische Papierpflanze . . . . . 1 à	3	—
Artocarpus incisa. Der Brodbaum	5	—
integrifolia	3	—
Barringtonia racemosa, (Stravadium insigne)	1	20
Blighia Sapida	7	—
Calamus Rotang . . . . 6 bis	8	—
Carica fistulosa	—	20
Carludovica palmata. Aus den Blattrispen werden die Panamahüte gefertigt	1	10
Caryophillus aromaticus, der Gewürznelkenbaum	7	—
Cassupa Humboldtiana. Fiebermittel	3	—
Cedrela odorata, *L.* liefert d. Holz zu den Cigarrenkisten	1	10
Cephaëlis Ipecacuanha. Die ächte Ipecacuanha (Brechwurzel)	3	—
Chrysophyllum argenteum. Die Früchte sind essbar	1	—
Caimito	1	—
Cinchona Calisaya	2	15
condaminea	8	—
nobilis (purpurascens)	3	—
pubescens	1	10
species nova	20	—
Die Fieberrinden Amerikas.		
Cinnamomum aromaticum	1	—
dulce	—	20
javanicum. Die den Zimmet liefernden Bäume a. Ostindien	1	—
Coffea arabica	1	—
Copaifera officinalis	4	—
Crescentia macrophylla, officinell	2	15
Curcuma cordata	—	12
Roscoeana	—	20
rubicaulis	—	15
Dracaena Draco. Drachenblutbaum	2	—
*Drymis chilensis, die Winter-Rinde	1	10
Durio zibethinus *L.* Einer der besten Fruchtbäume Ostindiens	7	—
*Eugenia Ugni	—	15
Euterpe edulis. Die Kohlpalme	5	—
oleracea. Palmöl liefernd	1	—
Ficus elastica. Gummibaum	—	10
Galactodentron utile. Milchbaum	3	—
Galipea odoratissima . . . . 2 à	3	—
Gossypium arboreum, die Baumwollenstaude	1	—
Guajacum arborescens	1	—
officinale *L.*	5	—
Hedyosma Graniza	—	10
Hymenaea Courbaril, liefert den Copallack	1	10
*Ilex paraguayensis, der Paraguay-Thee	—	20
*Illicium anisatum *L.* Sternanis	—	10
* floridanum *L.*	—	12
* religiosum *Sieb. et Zucc.*	—	15
Isonandra gutta, liefert das Guttapercha	20	—
Jambosa Korthalsii. Neue Einführung aus Java. Die Früchte werden gleich denen der folgenden Species als Rosenäpfel geschätzt	2	20
malacensis	1	—
Kaempferia Galanga *L.* Galgantwurzel	—	15
*Laurus Camphora *L.* Kampferbaum	—	15
* Cassia *Roxb.* Zimmetcassie	—	15
cinnamomum. Aechter Zimmet	—	15
Lecythis ollaria. Affenfruchtbaum	1	—
*Limonia trifoliata	1	10
Lucuma deliciosa *Pl. et Linden.*	3	—
mamosa	5	—
Mangifera indica *L.* Mangobaum	4	—
Maranta arundinacea. Arrowroot	—	15
» » var. rubescens	—	20
Micania speciosa, liefert ein Mittel gegen den Schlangenbiss	—	7½
Musa Cavendishii *Hook.* Paradiesfeige	1	—
paradisiaca	—	20
rosacea *Jacq.*	1	15
zebrina	2	—
Myristica moschata. Muscatnussbaum . . . . 8 à	12	—
Pandanus utilis . . . . 2 à	5	—
Persea gratissima, der sogenannte Butterbaum	1	10
jitotolensis. Neu eingeführte Species	3	—

	Fl.	Ngr.
Phoenix dactylifera. Die Dattel-Palme . . . $1\frac{1}{3}$ à	8	—
Phytelephas macrocarpa, liefert das vegetabilische Elfenbein	12	—
Pimenta vulgaris *Lindl.* (Myrtus Pimenta)	1	—
Piper Betel *L.* Betelpfeffer	1	—
Cubeba. Officinell	—	25
longum	1	—
nigrum *L.*, schwarzer Pfeffer	—	10
Pogostemon Patchouli *Pelod.* Patschouli liefernd	—	5
Psidium Cattleyanum	2	15
ferrugineum. Der Cujava-Birnbaum	—	10
Quassia amara	5	—
Ravenala madagascariensis	2	—
Roxburgia officinalis	1	15
Sacharum officinarum *L.* Zuckerrohr	—	20
Sapindus saponaria, Seifenbaum	1	—
Sapota Müllerii. Guyana. Gleich der Isonandra guttata, Guttapercha erzeugend. Neu.	6	—
Smilax salsaparilla *L.* Salsaparille	1	15
Strychnos Cabalonga (Brechnuss)	2	—
Swietenia Mahagony *L.* Mahagonibaum	6	—
Tamarindus indica *L.* Tamarinde	1	—
*Thea Bohea	—	15
* viridis	—	15
Theobroma Cacao	5	—
Vanilla aromatica. Vanille	1	—
Zinziber officinale. Ingwer	—	10

Auswahl von Pflanzen,

die sich durch ihre schönen bunten oder gestreiften Blätter auszeichnen.

Choix de plantes qui se distinguent par leur beau feuillage panaché ou colorié.

	Fl.	Ngr.
Achimenes gigantea	—	5
» » grandiflora	—	10
picta	—	4
Alloplectus chrisanthus	—	$7\frac{1}{2}$
Schlimii	—	$7\frac{1}{2}$
speciosus	—	$7\frac{1}{2}$
Anoectochilus argenteus (Physurus)	1	—
argyroneuros *Nobb.*	7	—
Eldorado (Spiranthes)	8	—
Lobbianus *Pl.* (Roxburghii *Lindl.* xanthophyllus, latomaculatus *hort.*)	6	—
Lowii *hort.* (Macodes marmorata *Rchb.*)	10	—
pictus *(Physurus)*	1	—
querceticola *(Physurus)*	8	—
setaceus *Blume*	5	—
» cordatus *hort.*	6	—
» intermedius *hort.*	4	—
striatus (vittatus)	8	—
Veitchii	12	—
Alphelandra Leopoldi	—	$7\frac{1}{2}$
Porteana	—	12
squarrosa citrina	—	$7\frac{1}{2}$
Arum bulbiforum	—	12
argentea guttata	—	12
Begonia aucubaefolia	—	5
argyrostigma	—	6
frigida	—	$7\frac{1}{2}$
Griffithii (picta *Hend.*)	—	20
Lazuli	—	12
Begonia Mad. Wagner	—	12
picta vera *Smith*	—	15
Prince Kotschoubey	—	15
Prince Troubetzkoy	—	10
punctata *Roll.*	1	—
Rex	—	10
ricinifolia maculata *Roll.*	1	—
Roylii *hort.*	—	10
splendida	—	15
» argentea	—	12
Thwaitesii	—	10
xanthina marmorea	—	$7\frac{1}{2}$
» Reichenheimii (argentea)	—	10
Caladium argyrospilum	5	—
argyrite	6	—
bicolor splendidum	1	—
Brongniartii	5	—
Chantinii	6	—
discolor	—	12
Engelii	3	—
marmoratum	—	15
Neumannii	3	—
picturatum	—	12
rubicaule	1	—
Verschaffelti	3	—
Campylobotris discolor	—	6
argyroneura	1	20
Centrosolema picta	—	6
Chirita sinensis fol. var.	—	6
Clerodendron hastatum	—	12
Cissus discolor	—	6

	Rℓ.	Ngr.
Cissus velutina	—	6
Coleus Blumei	—	5
pectinatus	—	5
Croton discolor	—	15
longifolium	—	10
pictum	—	15
variegatum	—	15
Cyanophyllum magnificum	6	—
Dichorisandra pumila	—	7 ½
vittata alba	—	15
» cuprea	—	20
Dieffenbachia seguine picta	—	15
Dioscorea discolor	—	5
Dracaena ferrea (terminalis)	—	7 ½
» » rosea	—	7 ½
maculata	2	—
marginata	—	20
nobilis 15 Ngr. à	2	—
Echites nutans	—	5
Gesneria cinnabarina	1	15
zebrina	—	6
» splendens	—	6
Gloxinia argyroneura	—	7 ½
Gymnostachium zeylanicum	—	15
Hibiscus sinensis fol. var.	—	15
Heliconia leucogramma	2	—
metallica	3	—
Hoya picta	—	12
variegata	—	12
Maranta albo lineata	1	5
discolor	—	7 ½
eximia (Phrynium)	—	25
fasciata	3	15
glumacea	—	10
metallica	2	—
Pardina	3	—
pulchella	3	—
Regalis	3	—
roseo lineata	1	10
Maranta sanguinea	—	10
variegata	—	20
vittata (Phrynium)	1	—
Warszewiczii	—	20
zebrina	—	15
Micania speciosa	—	7 ½
Musa zebrina	2	—
Pandanus jav. fol. var.	2	—
Pavetta borbonica	4	—
Phrynium micans	—	15
Plectogyne variegata	—	15
Sonerilla margaritacea	—	10
» » superba	—	20
» » splendens	2	—
» » alba	2	—
Tydaea amabilis	—	10
Ekhoutii	—	10
magnifica	—	10
Trillandsia zonata fol. brun.	—	15
Vriesea splendens	1	—

	Rℓ.	Ngr.
Aucuba japonica latomaculata	—	15
Agave americana fol. var. 15 Ngr. à	5	—
» » fol. striatis . 1 à	10	—
medio picta. Schön u. selten 5 à	8	—
Ageratum coelestinum fol. var	—	5
Arundo Donax fol. var.	—	15
Carex variegata	—	10
Farfugium grande	—	20
Hydrangea fol. var.	—	6
Nerium splendens fol. var.	—	20
Pittosporum fol. var.	—	20
Yucca draconis fol. var. 1 à	4	—
» stark 8 à	15	—
longifolia variegata	4	—
quadricolor, prächtig u. selten 7 à	10	—
» stark	30	—
» ausserordentlich starke Prachtexemplare (Preis nach Uebereinkommen).		

Auswahl decorativer Pflanzen,

die sich durch ihre grossartige Blattform oder durch die Schönheit ihres Wuchses auszeichnen.

Choix de plantes ornementales remarquables par la noblesse de leur port ou par la beauté des feuilles.

Die mit einem * bezeichneten sind Kalthauspflanzen.

	Rℓ.	Ngr.
Anthurium coronarium	1	—
Aralia Brownii	4	—
* capitata *(Oreopanax)*	1	—
* elegans *(Oreop.)*	4	—
farinosa *(Sciadophyllum)* . 8 à	15	—
Aralia gracilis *(Oreop.)*	4	—
guatemalensis	2	—
* macrophylla *(Oreop.)* 3 à	4	—
* palmata *(Oreop.)*	3	—
* papyrifera	1	20

	Rℓ.	Ngr.
***Aralia** pinnata	2	—
pulchra (*Sciadophyllum*)	1	10
reticulata 3 à	5	—
Sieboldii	4	—
***Araucaria.** Sämmtliche Species, vide Conifera.		
Artocarpus imperialis	—	15
incisa	4	—
integrifolia	3	—
rigida	—	20
Barringtonia insignis	2	—
racemosa *Roxb.* (coccinea)	1	20
Billbergia gigantea	4	—
Brassaiopsis speciosa	3	—
Brexia chrysophylla	—	15
Bromelia sceptrum 5 à	25	—
Caladium, vide Warmhauspfl.		
Chrysophyllum argenteum	1	—
Caimito	1	—
Colea Commersonii ächt! 8 à	15	—
floribunda	4	—
Crescentia macrophylla	2	15
Curcuma rubicaulis	—	15
Dasylirion acrotriche 9 à	20	—
serratifolium	35	—
Dracaena. Sämmtliche Species, vide Warmhauspflanzen.		
Erytrochiton brasiliense	5	—
Ficus. Sämmtliche Species, vide Warmhauspflanzen.		
Galipea odoratissima 2 à	3	—
Gastonia palmata	1	—
Grias cauliflora *vera*	25	—
Gustavia Augusta	1	10
Leopoldi	5	—
* **Gynerium** argenteum	—	12
Heliconea leucogramma	2	—
metallica	2	—
pulverulenta	—	20
sanguinolenta	2	—
speciosa	1	15
Hypomane longifolia	7	—
Jacaranda mimosaefolia	1	—
Jambosa formosa	1	15
Korthalsii	2	—
malacensis	1	—
Laportea crenulata, grossartige Blattform	8	—
* **Limonia** trifoliata	1	—

	Rℓ.	Ngr.
* **Lomatia** ferruginea	2	—
Lucuma Mammosum	6	—
Maranta. Sämmtliche Species, vide Warmhauspflanzen.		
Medinilla magnifica	—	15
Musa Cavendishii	1	—
coccinea	—	20
paradisiaca	—	20
Paratropia corona sylvae	2	—
Junghuniana	4	—
parasitica, prachtvoll	10	—
Pavetta borbonica	4	—
Pharus vittatus	1	15
* **Pentapterygium** flavum	1	—
Philodendron pertusum	1	—
Phrynium, vide Warmhauspfl.		
Phyllarteron Bojerianum	—	15
Comorence	—	20
* **Pinus.** Die Species mit langen hängenden Nadeln, vide Coniferae.		
Pincenecticia tuberculata 3 à	25	—
Pothos digitata	—	15
lancifolia	—	15
Psychotria leucantha 2½ à	8	—
Putzeysia rosea	7	—
Rhopala. Sämmtliche Species, vide Warmhauspflanzen.		
* **Sacharum** Maddenii	1	—
officinarum	—	20
Saurauja macrophylla	—	20
mollis, schön	6	—
setosa	1	—
villosa	—	20
Stadtmannia Frazerii	4	—
Jonghei, sehr schön	12	—
Swartzia Flemingii *Radd.*	2	—
Swietenia Mahagony	5	—
Theophrasta glauca 7 à	10	—
imperialis 20 à	30	—
Jussieui 5 à	50	—
latifolia 5 à	10	—
macrophylla	8	—
* **Yucca** aloëfolia 1 à	5	—
* » variegata	1	—
* Draconis	1	—
* » fol. varieg. 1 à	10	—
* filamentosa 15 Ngr. bis	2	—
* gloriosa	1	—
* quadricolor 7 à	30	—

Kalthaus-Pflanzen.

Plantes de serre froide.

	Rℓ.	Ngr.
Abelia floribunda	—	6
Acacia albicans	—	10
argyrophylla	2	—
celastrifolia	—	15
decipiens	—	7½
dentifera	1	—
dependens	1	—
Drumondii	—	20
Drumondii pentadenia	—	6
emarginata	1	—
grandiflora	—	20
grandis	—	20
ixiophylla	—	10
lanata	—	10
latifolia	—	12
lophanta	—	5
paradoxa	—	5
petiolaris	1	—
pulchella	—	5
ruscifolia	1	—
speciosa	—	20
Adenandra amoena	—	10
Agapanthus umbellatus . . . ⅓ à	3	—
» » fol. var.	—	15
Agave americana . . . ⅓ à	5	—
starke Pflanz. in Kübeln . . 30 à	50	—
» foliis aureo margin. ½ à	2	—
» foliis aureo striatis. 2 à	10	—
» foliis medio picta, schön und sehr selten! 5 à	10	—
filifera . . . 3 à	8	—
xylinaecantha . . . 3 à	6	—
yuccaefolia	2	—
Agnostus sinuatus	3	—
§ **Akebia** quinata	—	7½
Aloë plicatilis	1	—
§ **Ampelopsis** hederacea	—	10
Aphelexis conspicua	—	6
prolifera	—	6
purpurea macrantha	—	7½
semanoides	—	7½
speciosissima	—	6
Aralia crassifolia . . . 2 à	8	—
integrifolia	3	—
papyrifera	1	20
trifoliata	1	—
Aucuba japon. latomaculata	—	15
Banksia ericaefolia, stark	2	—
paludosa	5	—

	Rℓ.	Ngr.
serrata	5	—
speciosa	2	—
Barklaya syringaeflora	5	—
Begonia Billeterii	—	6
Hendrissii	—	5
Berberis Bealii	1	—
» 6 Stück	5	—
canadensis	—	7½
Darwinii	—	10
Ehrenbergii	1	10
intermedia	1	10
» 6 Stück	5	—
» sehr starke Pflanzen	6	—
japonica. Samenpflanzen	1	—
» 6 Stück	5	—
» sehr starke Pflanzen	4	—
Lechenaultii	3	—
nepalensis	—	20
Neubertii	1	—
Wallichii	—	15
Bignonia capensis	—	7½
speciosa	—	15
Bomaria pudibunda	1	20
Boronia alata	—	10
microphylla	—	10
Bossiaea biloba	—	10
disticha	—	10
Hendersonii	—	8
heterophylla	—	10
linophylla	—	8
Bouvardia grandiflora	—	6
Hogarth. Neu	—	12
Houtteana	—	6
Laura. Neu	—	12
leiantha	—	5
longiflora. Reinweiss	—	10
Oriana. Neu, scharlach	—	12
Rosalinda. Neu	—	12
splendens	—	10
Bousingaultia baselioides	—	5
Brugmannsia Knightii	—	12
Bryophyllum proliferum	—	7½
Caladium esculentum	—	6
Canna discolor	—	6
indica	—	5
Warscewiczii	—	7½
Carex fol. var. *de Vriese*	—	8
Ceanothus dentatus	—	10
integerrimus	—	10
papilosus	—	12

	Rl.	Ngr.
Ceratostemma longiflora *(Roll.)*	2	—
Cestrum nocturnum odoratissimum	—	10
Chorizema cordata	—	6
» splendens	—	6
Henchmannii	—	20
illicifolia	—	5
Lawrenciana	—	10
superba	—	6
Chusan Palm (Chamaerops exc. de Fortune). Die chinesische Hanfpalme. Hält in England im Freien aus	3	—
Cissus elegans	—	5
heterophylla fol. var.	—	10
vitigina	—	10
Citheroxylon cyanocarpum *(Roll.)* Neu	—	15
Citrus Aurantium	—	10
myrthifolia	—	15
Clerodendron Bungei	—	10
Clianthus puniceus	—	5
» magnificus	—	7 ½
Colletia Bictoniensis *(Veitch.)* Neu. Immergrüner Strauch.	3	—
Correa Cardinalis	1	15
speciosa	—	5
Cotoneaster Simmonsii	1	—
Cuphea eminens	—	3
platycentra	—	3
Cypripedium Calceolus	—	10
Cyclamen africanum	—	15
album roseum	—	10
Atkinsii	1	—
persicum	—	10
albiflorum	—	10
alpinum	—	7 ½
Daphne van Houttëi	—	15
Dasylirion acrotrichum .... 9 à	20	—
gracile	10	—
longifolium	6	—
serratifolium, sehr stark	35	—
Desfontainia spinosa	1	15
Dilythra spectabilis (Dicentra)	—	2 ½
Dillwynia ericoides superba	—	20
Dioscorea japonica	—	5
Diplacus grandiflorus	—	6
Dracaena australis .... 1 à	10	—
Dryandra pteridifolia	8	—
Echeveria retusa	—	7 ½
Eleagnus reflexus fol. var.	—	20
Embothrium coccineum *(Hook.)*. Neu	4	—
Epacris elegantissima	—	12
laevigata	—	6
nivalis	—	6
Erica Aitonii Turnbulli	—	10
Cavendishii	—	10
cerinthoides	—	6

	Rl.	Ngr.
Erica colorata superba	—	8
tricolor Wilsonii	—	12
ventricosa rosea	—	6
» superba	—	6
Eriostemon buxifolium	—	20
linifolium	—	20
pulchellum	—	25
scaber	—	15
» longifolium	—	20
Erodium incarnatum	—	15
Escalonia candida *Lemaire*	—	20
floribunda	—	5
macrantha	—	6
pterocladon. Neu	1	—
Eugenia Ugni	—	10
Eupatorium reparium	—	6
Eutaxia myrtifolia	—	6
Evonymus europaeus fol. var.	—	4
Fabiana imbricata	—	5
Farfugium grande, *Hooker*	—	20
Fieldia australis	2	—
Forsythia suspensa *(Veitch)*	—	20
Gaultheria bracteata	3	15
paniculata	3	15
Gynerium argenteum, das Pampasgras	—	10
Genethyllis sp. nova	1	—
tulipifera	2	—
Glycine frutescens magnifica	—	15
Goodia pubescens	—	7 ½
Grewillia Drumondii	7	—
flexuosa, stark	2	—
longifolia, stark	2	—
planifolia	—	10
Griselinea littoralis. Strauchartige Aurantiacee	—	15
Habrothamnus elegans	—	5
fol. var.	—	12
Hakea Victoria, stark	4	—
Hardenbergia ovata	—	10
Hibiscus marmoratus *(Abutilon)*	—	10
syriacus pl.	—	12
Howea ferruginea	—	10
Hydrangea hortensis	—	5
» starke Pflanzen in Kübeln, das Paar 4—10 Thlr.		
flore pleno	—	7 ½
japonica fol. var.	—	7 ½
pubescens	—	12
quercifolia	—	15
Hypericum oblongifolium	—	10
Jasminum grandiflorum	—	12
nudiflorum	—	5
odoratissimum	—	5
Jasmonia aromatica	—	10
Illicium anisatum	—	10
floridanum	—	12
religiosum	—	15

	Rℓ.	Ngr.
Indigofera Decora	—	10
» » rubra	—	15
Dosua	—	10
Ovafusii	—	20
Jochroma Warscewiczii	—	10
Kalosanthes coccinea superba	—	5
Kennedya coccinea floribunda	—	12
ovata	—	7 1/2
prostrata	—	7 1/2
tenuifolia glabra	—	10
Knightia excelsa	3	—
Lalage ornata	—	12
Lamourouxia grandiflora	1	—
§ **Lapageria** rosea	5	—
Lasiandra Hooibrenkii	—	7 1/2
petiolaris	—	7 1/2
Laurus Camphora	—	15
quercifolia	1	—
nobilis	—	5
Laureola aromatica	—	15
Leptodactylon californicum	—	15
Leschenaultia biloba grandiflora	—	10
formosa	—	5
Leucopogon Cuninghamii	1	—
Lilium lâncifolium album	—	10
» rubrum	—	12
» speciosum	—	15
Limonia trifoliata. Neue Aurantiacee	1	15
Lobelia, vide unsern Blumisten-catalog.		
Lomatia Bidwillii	18	—
ferruginea	3	—
heterophylla	5	—
ilicifolia	1	—
polyantha	7	—
silaifolia	4	15
Luxemburgia ciliosa	1	—
Lysimachia Lechenaultii	—	3
Michauxia campanuloides	1	—
Mirbelia Paxtonii	—	15
pulchella	—	15
Mitraria coccinea	—	5
Monochaetum ensiferum *Pl. et L.* Neu	—	20
Nerium fol. variegatis	—	20
giganteum	—	7 1/2
Odeur de violette	—	7 1/2
purpureum coccineum	—	6
Olea ilicifolia *(Veitch)*	2	15
Oxalis trophaeoloides. Blätter schwarz moirirt, Blumen gelb	—	3
Panicum sulcatum	—	20
§ **Passiflora** Empress Eugenie *(Versch.)*	—	15
Pentapterygium flavum	2	—
Phylesia buxifolia	2	—

	Rℓ.	Ngr.
Phygelius capensis	—	3
Phylica venosa	—	5
Pilocarpus pinnatifidus	—	15
Pimelia Danielsiana	1	—
decussata	—	5
distinctissima	2	—
spectabilis	—	6
sylvestris	—	6
Pittosporum fol. variegatis	—	10
revolutum	—	7 1/2
Platylobium Frazerii	1	—
triangulare	—	5
Pleroma elegans	—	10
Polygala grandis	—	5
Primula chinensis albo plena	—	7 1/2
» rubro plena	—	10
Pronaia elegans	—	10
Prostranthera cuneata	1	—
Protea grandiflora	2	—
Pultenaea daphnoides	—	10
Punica Legrelliae *Lemaire*	1	10
Rogiera thyrsiflora	—	15
Rubus elegans fol. var.	—	20
Sacharum Maddenii	—	20
Salvia albo-coerulea. Die Blätter mit Aepfelgeruch	—	6
Heerii	—	5
Louise Crochot	—	6
patens	—	5
» alba	—	5
Sarracenia adunca	3	—
Drumondii	4	—
flava	2	—
Latesbei	3	—
psittacina	4	—
purpurea	2	—
rubra	2	—
Scutellaria Trianei	—	12
Skimmia japonica	1	—
Siphocamphylus coccineus	—	5
nec plus ultra	—	5
pulchellus	—	5
Sollya heterophylla	—	3
Solanum capsicastrum	—	10
Statice arborea	1	10
Dicksonii	—	20
Fortunei	—	20
frutescens	1	—
Halfordii	—	20
imbricata	—	20
macrophylla	—	20
macroptera	1	10
puberula	—	15
Talauma ovata	5	—
Tecoma fulva	—	20
jasminoides flore rubro	—	20
Latrobei	—	10

	Rß.	Ngr.
Tecoma schinifolia	—	20
spectabilis	1	—
velutina	—	15
Tetratheca ericaefolia	—	10
Thalictrum anemonaefol. fl. pl.	—	20
Thea assamica	1	—
Bohea	—	15
» maxima	—	20
viridis	—	15
Thibaudia floribunda	2	—
pulcherrima	1	25
Tritonia aurea	—	$7\frac{1}{2}$
Uvaria	—	15
Tropaeolum azureum	—	20
» grandiflorum	1	20
brachyceras	—	15
Carolina	—	5
chrysanthum	—	5
Etoile de Marseille	—	5
Koele	—	5
Lobbei tricolor	—	6
pentaphyllum	—	$7\frac{1}{2}$
Schumannianum	—	5
speciosum	—	10
tricolor	—	20
Zanderii	—	5
Zypserii	—	5
Vaccinium erythrinum *Hook.* Neu. Blumen prächtig carmoisinroth	1	10
macrocarpum	1	10
Veronica Andersonii	—	5
Delfossiana	—	6
Hendersonii	—	5
» alba	—	5
lilacina superba	—	6

	Rß.	Ngr.
Veronica meldensis	—	6
speciosa	—	5
splendida	—	10
variegata	—	$7\frac{1}{2}$
Viburnum macrocephalum	—	20
Viola arborea	—	5
reniformis	—	3
Weinmannia trichosperma	1	15
Yucca alba-spico, selten	10	—
aloefolia $\frac{1}{3}$ bis	5	—
» varieg.	1	—
canaliculata, selten	20	—
crenulata 3 à	10	—
Draconis	1	—
» fol. var. 3 à	16	—
filamentosa $\frac{1}{2}$ bis	3	—
» fol. variegatis	—	—
flaccida	1	—
» nana	2	—
glauca	5	—
gloriosa $\frac{1}{2}$ bis	5	—
longifolia variegata 3 à	5	—
plicata	5	—
purpurea	5	—
quadricolor. Prächtig und sehr selten 7 à	10	—
» stärker	30	—
» ausserordentl. starke Prachtexemplare (Preis nach Uebereinkommen).		
recurva (pendula), sehr decorativ 1 à	8	—
recurva arborea	4	—
Zychia inophylla floribunda	—	10
villosa	—	$7\frac{1}{2}$

AZALEA INDICA.

Die neuen, mit den Jahreszahlen bezeichneten Sorten, sind in ein- und zweijährigen Pflanzen abgebbar. Von den älteren sind grössere buschige, 2—4 Fuss hohe Pflanzen, zu 1—3 Thlr. das Stück, vorhanden.

	Rß.	Ngr.
Abd el Kader	—	6
Adolphi fl. pleno	—	6
Alexander II. *(v. H.)* 1858	1	10
Alwine Krüger *(Petzold)* 1857	—	15
amoena *(China)*	—	6
Aurelia *(Liebig)*	—	20
Baron de Pret *(v. H.)* 1857	—	20
Baron de Vrière *(Versch.)* 1857	1	—
Baron von Hügel	—	6
Baronne de Rothschild *(Margott)*. 1857, rein weiss	—	20
Bealii *(Standish)*	—	10
Beauté d'Europe	—	10

	Rß.	Ngr.
Belle Jeannette *(Vervaene)* 1858	2	—
Boeckmannii	—	6
Charlotte Corday	—	10
Cleopâtre *(Mab.)* 1857	—	15
Coelestina *(Liebig)*	—	15
Concordia	—	6
crispiflora *(Fortune)*	—	10
cruenta elegans	—	6
Diamant *(v. H.)* 1858	1	15
Duc Adolphe de Nassau *(Mard.)* 1857	—	25
Duc de Brabant	—	6
Empress Eugenie *(Rollisson)* 1857	—	20

	Rℓ.	Ngr.
Etendart de Flandre *(Vervaene)* 1858	2	—
Eulalie van Geert 1856	—	10
Exquisite	—	6
Franz Joseph	—	6
Friedrich Dreisse *(Liebig)* 1856	—	15
Gabriele	—	6
Géante *(Vervaene)* 1858	2	—
gigantiflora *(Versch.)* 1857	1	10
Gloire de Belgique *(Vervaene)* 1858	2	—
Gloire de Ledeberg *(Vervaene)* 1858	1	15
Glory of Suninghill	—	6
Goethe *(Liebig)*	—	6
Green's rich color	—	6
Greenwillii	—	10
Hammonia	—	6
Hermine *(v. H.)* 1857	1	—
Herzogin Adelaide von Nassau *(Mard.)* 1857	1	—
Ida *(Liebig)* 1856	—	15
Impératrice Josephine *(Rollisson)* 1857	—	15
Iveryana	—	10
Iveryana albo-cincta *(Coene)* 1857	—	20
Juliana *(Knight)*	—	10
Katharina *(Liebig)*	—	10
Königin Marie	—	10
Ledifolia	—	10
Louis Napoléon *(Hend.)* 1857	—	20
Louise Margottin	—	15
Louise Marie	—	10
Madame de Lagallisserie *(Marg.)* 1857, vorzügliche Blume	—	20
Madame Miellez *(Demarcq.)* 1857	—	20
magnificà alba plena *(Marg.)* 1857, prächtig	—	15
magniflora *(Spae)* 1857, steht der vorstehenden an Schönheit nicht nach	—	15
Malwine *(Petzold)* 1857	—	15
Mario *(Marg.)* 1857	—	20
Martha Maria	—	6
Mrs. Fry	—	6
Modèle *(Miellez)* 1857	1	—
Napoléon	—	6
narcissiflora plena	—	10
Nathalia *(Liebig)* 1857	1	—
Oberon	—	6
Optima nova *(Mab.)* 1857	—	20
Papillonacea *(Vervaene)* 1858	2	—
Pelargoniaeflora *(Vervaene)* 1858	1	15
Petuniaeflora *(Vervaene)* 1857	—	20
Princeps	—	6
Princess Royal *(Roll.)* 1857	—	20
Prinz Albert	—	6
Protheus	—	10
purpurea superba	—	6
Radetzky	—	6
Roi Leopold *(Vandercruysse)* 1857	—	20
rosea magna	—	10
rosea illustrata *(van Campernolle)*	—	10
Rubens *(Vervaene)* 1858	2	—
Rudolph *(Liebig)*	—	15
Salmonea albo-cincta *(v. H.)* 1858	1	20
Sir Charles Napier	—	10
Souvenir de l'Exposition *(Marg.)* 1856	—	10
Stanleyana	—	6
striata formosissima	—	6
The Bride *(Hend.)* 1856	—	15
Triomphe incarnat	—	10
Venusta	—	6
Victoria *(Liebig)*	—	10
vittata de la Chine	—	8
vittata Fortunei *(Stand)*	—	8
vittata punctata	—	8
vittata rosea	—	8

Bei Bestellung von mindestens 25 Sorten gewähren wir von den notirten Preisen $33^1/_3$ *% Rabatt, bitten aber um Aufgabe einer etwas grösseren Anzahl als gewünscht wird, im Fall die eine oder andere Sorte etwa vergriffen sein sollte.*

☞ *Die neuen gefüllt blühenden und anderen Sorten von Azalea* **pontica** *findet man in unserem Blumistencatalog notirt.*

CAMELLIA JAPONICA VAR.

Nachstehende Sammlung ist eine Auswahl schöner und regelmässig gebauter Camellien. Von den grösser gedruckten neueren Sorten sind ein- bis dreijährige Pflanzen, von den übrigen 1—4 Fuss hohe Exemplare abgebbar.

	Fl.	Ngr.
Abba Branzoni *Ital.*, dunkelkirschroth, dchzf.	—	15
alba elegantissima *Belg.*, vom schönsten Weiss, Centr. gelb. 1. Rangs	1	—
alba illustrata *Engl.*, weiss mit gelb schattirt, dchzf.	—	12
alba imbricata	1	—
alba insignis, rein weiss, schöne Blume	—	12
alba Mathotiana, v. Mathotiana.		
alba perfecta *Belg.*, rein weiss, dchzf.	—	12
alba plena, die bekannte alte gefüllte weisse	—	10
100 Stück	30	—
Albertine	—	10
Alexina *Low.*, weiss mit kirschroth gestreift	—	15
Althaeaeflora alba	—	10
rubra	—	10
Amabilis de New-York, hellkirschroth, dchzf. Blume 1. Rangs	—	12
anemonaeflora alba	—	10
rosea	—	10
Anglesii rosea	—	10
Annette Franchetti, carmin-lila mit weissen Str., dchzf. 1. Rg.	—	25
Archiducca Carlo *Ital.*, lebhaft rosa-carmin, weiss bandirt, mittelgross, 1. Rangs	1	—
Ferdinando *Ital.*, kirschroth mit weiss bandirt, 1. Rangs	1	—
Archiduchesse Auguste *Ital.*, dunkelkirschroth, weiss bandirt, dchzf.	—	12
Archiduchesse Marie, *v. H.*, dunkelkirschroth, weiss bandirt	—	15
Asmodée *Ital.*, zartrosa, d. Länge nach dunkelgeadert, prachtvoll, 1. Rangs	—	20
Auguste Delfosse, *Versch.*, carminroth, dchzf., Bl. 1. Rgs.	—	25
Baltimoreana, weiss mit rosa	—	10
Barnii vera, *Engl.*, lebhaft roth und weiss gestreift, Bl. 1. Rg.	—	12
Beauty of Clapham, *Low.*, dunkelkirschroth, dchzf. Blume 1. Rangs	—	15
Beauty of Hornsey, *Engl.*, lebhaft carminroth, weiss gestr. und bandirt, 1. Rangs	—	20

	Fl.	Ngr.
Bella d'Etruria	1	10
Belle Jeanette, kirschr., dchzf. 1. Rangs	—	20
Belliante	—	10
Bennegii, *Nord-Amer.*, carmin, dchzf.	—	15
Bergamo, *Ital.*, carmin, blassrosa bandirt, 1. Rangs	—	12
Brozzoni nova, *Ital.*, zartrosa, dunkl. geadert, regelmäss. Bau	1	—
Camille Brozzoni, *Ital.*, kirschroth, Centr. weiss, 1. Rangs	—	10
Campbelli	—	10
Carlota Nencini *Ital.*, carminr., sehr grossblumig, 1. Rangs.	—	25
Caroline, *Smith*, rosa m. weissen Streifen	—	10
Carswelliana hellcarm., weiss gestreift	—	10
Caryophylloides, *Low.*, zartrosa, weiss gestreift, nelkenartig	—	10
Centifolia carnea, *Ital.*, zartfleischfarben-rosa, ins gelbliche spielend, zuweilen gestreift, prachtvoll	1	—
rosea, *Ital.*, zartrosa, von schönstem Bau, 1. Rangs	1	—
Centurioni	—	10
Cerito d'Italie, weiss, rosa gestreift, dchzf.	—	12
Chandleri	—	10
Charlotte Grisi	1	—
Coelestina vera, *Dtschl.*, zartrosa, weiss marmorirt, dchzf.	—	12
Colombo, rosa	—	10
Colvillii, carmin, weiss punktirt	—	10
Commodore, *Ital.*, weiss, grossbl.	—	12
Compressa vera	—	10
Comte de Chambord, *(Iconographie des Camellias)*	1	15
Comte de Flandre *(Versch.)*	1	—
Comtesse Antoinette Castelbanco, kirschroth mit weiss verwaschen, bandirt und geadert, 1. Rangs	—	25
Comtesse Boutourlin, zartrosa weiss gestr., dchzf. 1. Rangs	—	25
Comtesse Maglian, *Ital.*, leuchtend kirschroth, dchzf. 1. Rgs.	—	15
Continiana, *Ital.*, lebhaft rosa,		

	Rß.	Ngr.
dunkler geadert und schattirt, 1. Rangs	1	—
Countess of Orkney, *Engl.*, rahmweiss rosa gestreift, 1. Rangs	1	—
Coronata miniata vera prachtvoll	—	15
Cruciata vera de Pronay, *Deutschl.*, hochroth mit rosa Reflexen	—	15
Decus Italica, weiss, schöner Bau	—	15
Decus Lombardiae, *Ital.*, kirschroth, 1. Rangs	—	15
De la Reine, *Belg.*, weiss, roth gestreift, dchzf.	—	10
Delectabilis	—	10
Delicata striata, rosa, weiss bandirt	—	12
de Notaris, *(Iconographie des Camellias)*	1	—
Donkelarii, dunkelkirschroth, weiss gefleckt	—	10
Dorsetti, rosa	—	10
Dryade	—	15
Duc de Serbelloni, *Ital.*, rosalila, Centr. weiss bandirt, 1. Rangs	—	15
Duchesse de Berry, *Ital.*, Bau einer Centifolienrose 1. Rangs	1	—
Duchesse d'Orleans, weiss, kirschroth gestreift und punktirt, dchzf.	—	10
Dutchess of Northumberland, weiss, carmin gestreift	—	10
Duke of Devonshire, *Engl.*, leuchtend kirschroth	—	12
Eclipse, roth, weiss gestreift	—	10
Edita, *Ital.*, weiss mit gelb linirt, mittelgr., 1. Rangs	—	20
Elisabetta, *Ital.*, weiss, citronengelb schattirt, sehr schön	—	15
Emilia Campioni, *Ital.*, rosa carmin, weiss gestr., 1. Rangs	—	20
Emilia Bonno, *Ital.*, rosenroth, jedes Blumenblatt weiss bandirt und marmorirt	1	—
Emilia Gavazzi, *Ital.*, weiss, röthlich carmin gefl., dchzf.	—	10
Emperor of Russia, *Engl.* roth, hellschattirt, grossbl., dchzf.	—	12
Etrusca	—	10
Euryoides	—	12
fimbriata, weiss gefranzt, dchzf.	—	10
florida, carmoisin	—	10
Fra Arnoldo da Brescia, *Lechi*, rosa m. weissen Mittelstreifen	—	15
Franzesco Sforza, *Ital.*, lebhaft scharlachroth, Centrum zart rosa, weiss bandirt und gestreift, 1. Rangs	1	—
Frederic alba	—	10
Frostii, *Engl.*, carmin mit weiss gestreift, sehr gross	—	12
Frostii alba	—	15
fulgens plenissima, lebh. roth	—	10
Futting	—	10
Gaity, *Engl.*, Farbe der alten C. tricolor, jedoch gut gefüllt und 1. Rangs	—	25
Gallesii	—	10
General Lafayette, *Boll.*, lebhaft rosa, weiss bandirt	—	15
General Washington, *Boll.*, weiss mit grüngelbl. Mittelstr.	—	12
Giardino Franchetti, zartrosa, weiss gerandet mit kirschrothen Adern. Sehr schön.	1	—
Giovachini Rossini, *Ital.*, lebhaft kirschroth und weiss gestreift, 1. Rangs	1	10
Giovanni Nencini, *Ital.*, zartrosa mit einigen weissen Streifen, 1. Rangs	1	—
Grandis, *Low.*, leuchtend roth, weiss gestreift	—	12
Gretry, carmoisinroth, oft weiss bandirt, dchzf., 1. Rangs	—	15
Guillaume Tell, *Frankf.*, lebhaft rosa, weiss bandirt	—	20
Harlequin, *Borghi*	—	15
Hendersonii, rosa, dchzf.	—	10
Herbertii	—	10
Honneur d'Amérique, zartrosenroth, dchzf., 1. Rangs	—	20
Humboldtii	—	15
hybrida colorata	—	10
Jaune de Fortune, die gelbblühende aus China	1	—
Jenny, *Engl.*, weiss mit kirschrothen Strichen, dchfz., 1. Rgs.	—	10
Impératrice Eugénie, *(Iconogr. des Cam.)*	1	10
Insubria, *Ital.*, leuchtend carmin, weiss gestrichelt	—	12
il cygno, *Ital.*, weiss mit gelblichen Mittelstreifen	—	12
il Dessingano, *Ital.*, lebh. kirschroth, Centrum weiss, ausgezeichnete Farbe	1	10
il 22 marzo, *Ital.*, dunkel kirschroth, weiss eingefasst, 1. Rgs.	—	15
imbricata, hellkirschroth	—	10
» rosea	—	10
Isabella, *Ital.*, lebhaft weiss und gelb bandirt, dchzf.	—	12
Italiana vera. *Neu!*	1	15

	Fl.	Ngr.
Jupiter, *Ital.*, kirschroth, dchzf.	—	10
Justinia, *Ital.*, leucht. rosa, dchzf.	—	12
King rosea	—	10
Lady Campbell, hellroth	—	10
Lady Grafton, kirschr., weiss punktirt	—	10
Landrethii, rosa	—	10
Leana superba, rosa, lachsfarben nüancirt	—	15
Lombarda nova	—	20
Lowii, *Engl.*, dunkelcarm. dchzf.	—	12
Lucrezia Gazzarini, *(Iconographie des Camellias)*	1	—
maculata perfecta, weiss, rosa gestreift	—	10
Mad. de Sévigné	—	15
Mad. Léon Leguay *(Miellez)*	2	—
Mad. Pepin *(Pepin)*	2	—
Madame Picouline, *Versch.*, dunkelkirschroth, flach rosenartig gebaut. Prachtvoll	—	20
magnifica rubra, carmoisin, hell nüancirt, prächtig	—	12
magnificent, *Borghi*	—	10
Marguérite Guillon, zartrosa, dunkler schattirt, nelkenartig, 1. Rangs	—	15
Marchioness of Exeter, *Engl.*, lebhaft purpur, gross	—	10
Marie Massini, *Ital.*, hellkirschroth in rosenroth und weiss übergehend, 1. Rangs	—	20
Mathotiana alba, die schönste weisse, dchzf., 1. Rangs	1	15
Mazarelli, *Ital.*, zartrosa, dchzf. grossblumig, 1. Rangs	—	15
Mazeppa vera, *Ital.*, leuchtend kirschroth, dchzf., 1. Rangs	—	10
Mazuchelli, *Ital.*, hellcarmin mit weissen Streifen, dchzf.	—	10
Medicea	—	10
miniata striata, rosa, weiss gestr., dchzf.	—	10
monstrosa alba	—	10
Monteroni vera, rahmweiss, carmin gestrichelt, dchzf.	—	12
Mistriss Abby Wilder, *Nord-Amer.*, weiss, zartrosa angehaucht, dchzf., 1. Rangs	—	12
Mistriss Gunnel	—	10
mutabilis, rosenroth, oft mit weiss gefleckt	—	10
myrtifolia, rosa mit weiss, kleine Blume	—	10
Napoleon, *Dfr.*, carmin, dchzf.	—	10
Nassiniana	—	10
Nazionale, *Ital.*, feur. kirschrth., Mitte weiss bandirt, 1. Rangs	1	—
Néron, *Frankr.*, lebhaft kirschroth, weiss geadert, prachtvoll, 1. Rangs	1	—
Nordmannii, *Engl.*, zartrosa, nach dem Rande lila, Centrum weiss	—	12
Onore della Torre	—	20
Optima, *Low.*, leuchtend rosa, carmin gestrichelt, nelkenartig	—	12
ornata	—	10
Othello, roth mit weiss bandirt, grossbl.	—	10
Paeoniaeflore monstre, *Belg.*	—	12
Parvula, *Ital.*, lebhaft rosa, Bl. klein, sehr schön	1	—
Pensylvanica, leuchtend roth mit kleinen weissen Borden, 1. Rangs	—	12
Peregalli, *Ital.*, rosa, oft weiss gestrichelt, grossbl., 1. Rangs	—	25
Perfecta, *Chalmers,*	—	10
Piccioli, leuchtend rosa, dchzf.	—	12
Pizzio	—	12
Pisani, *Ital.*, weiss, carmin und gelb schattirt, Centifolienbau	—	15
Pisaro, *Ital.*, weiss, Centr. gelbl. grossbl. 1. Rangs	1	—
Ponciliata	—	10
praegnans	—	10
Princesse Charlotte, *Belg.*, weiss, zuweilen gelb u. rosa Centr., kleinbl., 1. Rangs	1	—
Princesse de Lamballe, *Frankr.*, fleischfarben m. rosa, 1. Rgs.	—	15
Prinzess von Preussen *(Topf.)*	1	10
Principessa Maria Pia, *Ital.*, lebhaft rosa m. weiss, Ranunkelform	1	—
Principessa Vidoni, *Ital.*, rosa und kirschroth, einzige Form, 1. Rangs	1	10
Principessa Rospigliosi, weiss, nach den Rändern lebh. rosa	—	10
Prinz Albert, dreifarbig, weiss, rosa und carmin	—	12
Puff	—	10
Pulaskii, rosa, blutroth, dunkler geadert, weiss bandirt	—	10
Queen of Denmarc, *Low.*, leuchtend kirschroth, weiss gestr., 1. Rangs	—	20
Queen of England, *Fielder*, lebh. kirschroth, weiss band., dchzf.	—	12
Re d'Italia, lebhaft dunkelrosa, weiss gestreift, dchzf.	—	12
Regina dei giganti, enorm grosse Blume, roth und imbriquirter Bau	2	—

Fl. Ngr.

Reine des Belges, *Donkel.*, kirschroth, weiss gerändert, 1. Rgs. — 12
Reine d'Espagne .... — 15
Reine des Roses, *Belg.*, zartrosa nach innen weiss .... — 12
Reine des Vierges, zartrosa, grossbl. Ranunkelform .... — 12
reticulata .... — 10
Rex Georg, vide Dorsetti.
Riccio .... — 10
Richardsoni .... — 12
Risingsun, kirschroth, weiss gestrichelt .... — 12
Ristori, rosa m. weissen Bändern, dchzf. .... — 12
Rivinii .... — 10
Romaniensis, *Ital.*, milchweiss, zartrosa angehaucht, lebhaft, rosa bandirt u. punktirt, Centr. gelb und bräunlich, 1. Rgs.. 1 15
Rosamunde .... — 10
rosea perfecta nova, *Belg.*, rosa, dchzf., 1. Rangs .... — 12
rosea spectabilis .... — 10
rotundifolia .... — 10
Rubens .... — 10
Samailoff, *Ital.*, lebhaft rosa, weiss bandirt, dchzf. .... — 10
Servii, *Ital.*, dunkelrosa, Centrum gestreift, 1. Rangs .... — 25
Spofforthii vera, weiss carm. gestreift .... — 10
squammosa vera, *Ital.*, dunkelkirschroth .... — 12
Teutonia, *Grüneberg*, weiss mit rosa wechselnd, 1. Rangs .. — 10
Teutonia amabilis, *Belg.*, carminroth, weiss eingefasst, 1. Rg. 1 10
Torinelli .... — 15

Fl. Ngr.

Tricolor, weiss mit roth und carmin gefleckt .... — 10
Triomphe de Bergamo .... — 10
Triomphe de Liège, *Belg.*, lebhaft carm. kirschr., reichbl., 1. Rangs .... — 20
Triomphe de Mayenze, *Deutschl.*, zartrosa, dunkler geadert... 1 —
Triumphans, rosa, centifolienartig .... — 10
Ubertina, *Ital.*, dunkelkirschr. violetbläulich gerändert, Centrum weiss gestreift, 1. Rgs. — 12
Ulante, *Ital.*, weiss, gelb schattirt, prachtvoll .... — 25
Valtevareda, schönstes rosa, 1. Rg. — 20
Vantinii, *Ital.*, dunkelcarminroth, sehr reichblühend, 1. Rangs. 1 —
Variegata superba, zartrosa. — 10
Vedesiana .... — 10
Venusta .... — 10
Verschaffeltiana, hochrosa, weiss bandirt, dchzf. .... — 10
Vexillo di flora, rosa dchzf.. — 10
Victory .... — 10
vittata, *Ital.*, lebhaft-rosa, weiss bandirt .... — 12
Wapnittii, weissgelblich, carmin gestrichelt, 1. Rangs .... — 12
Waratah carnea .... — 10
grandiflora .... — 10
Willderii, *N.-Amer.*, *Marschall Wilder*, zart-rosa, dchzf. ..... — 10
William IV., *Engl.*, leuchtend dunkelroth, dchzf. .... — 12
Wiltonii .... — 10
Woodsii, *Engl.*, hochrosa ..... — 10
Zavonia, *Ital.*, dunkelscharlachroth mit violett, prachtvoll, 1. Rangs .... — 20

Hiervon erlassen wir nach unserer Wahl:

		Fl.	Ngr.
12 Sorten	für	3	15
25 »	darunter neuere	8	—
50 »	» neuere und neueste	25	—
100 »	» » » »	60	—

RHODODENDRON.

a) Für das freie Land.

Fl. Ngr.

album elegans .... 15 Ngr. à 2 —
purpurascens .... 15 » à 1 —
alstroemeriaeflorum .... 1 —
Arthur Henderson .... 1 —
atropurpureum novum .... — 20
Auguste van Geert .... — 20

Fl. Ngr.

Bylsianum (*Verschaffelt*) 2 15
Cliveanum .... — 20
Clowesianum (*Rollisson*), weiss, schwarz gefleckt .... 1 —
coccineum punctatum (*Rollisson*) . 1 10
Colonel van Geert .... 1 —

	Thl. Ngr.
concinnum	— 15
David Copperfield	— 15
delicatissimum *(John Waterer)*	— 15
Erzherzog Stephan *(Josst.)*	1 15
Fleur du Roi *(v. H.)*	— 20
Georg Cunningham	1 10
Incomparabile *(Rollisson)*, leucht. rothe Bouquets	1 10
Lady Dorothy Nevill *(Veitch.)*, purpur mit schwarz gefleckt	2 —
Mozart	— 20
mutabilis	— 12
Pardoloton	— 15
Paxtonii	— 20
ponticum	— 5
album	— 12
atrosanguineum *(Waterer)*	— 20
aucubaefolium	— 20
coccineum *(Ivery)*	— 25
flore pleno	— 20
pont. foliis variegatis	— 12
magnificum	— 15
nigrum superbum	— 15
Pavonium *(Rollisson)*	1 10
perfectum	— 15
praegnans	— 15
pyramidalis fl. pl.	— 15
roseum fl. pl.	— 15
roseum pumilum *(Versch.)*	— 15
roseum purpureum	— 15
Vervaineanum	— 15
Victoria *(Pince)*	— 20
pumilum album	— 15
Queen Pomare	— 15
Rollissonii	— 15
Rose of Bagshot *(Standish)*	— 20
roseum maculatum	— 15
speciosum	— 20
Vesuvius	— 20

NEUE RHODODENDRON HYBRIDUM,

in grossen Bouquets blühend, von Gebrüder **Byls** *in Gent, die sich durch leichtes Blühen, Pracht der Farben und grosse Mannichfaltigkeit ihrer Nüançen vortheilhaft auszeichnen.*

Adèle.
Ambrosoli.
Artevelde.
Augustum.
Bougainville.
Bylsianum.
Caroline.
Comte d'Egmont.
» de Flandre.
Clémentine.
Clothilde.
Consessum.
Duc de Brabant.
Duchesse d'Orleans.
Elfride.
Elisa.
Emilie.
Esmeralda.
Favorite.
Fleur de Marie.
Flora.
Formosum.
Gandavense.
Govaert.
Giralda.
Gontrau.
Gretry.
Guillaume II.
Haydée.
Héloise.
Hortense.
Ida.
Iphigénie.
Jeanette.
Jordaens.
Macranthum.
Madelaine.
Marie Smith.
Mercator.
Mery.
Ninon de l'Enclos.
Pauline.
Princesse Amélie.
» Charlotte.
» Marie.
Reine des Belges.
Rose chérie.
Rubens.
Sieboldii.
Simon Stevin.
Sophie.
Suzanna.
Triumphans.
Victorine.
Von Humboldt.
Zenobie.

	Thlr.	Ngr.
Ein- bis zweijährige Veredlung das Stück	—	15
12 Sorten nach unserer Wahl	5	—
Starke Pflanzen	1	—

NEUE ENGLISCHE HYBRIDEN.

à Stück 20 Ngr.

Albion.
Antagonist.
Amazon.
Antonio.
Atropurpureum.
Betsi Trodwood.
Blandyanum.
Bride.
Bouquet de Flore.
Captivation.
Cerito.
Compeer.

Doctor Hooker.
Elegans.
Erectum.
Giganteum.
Globosum.
Gulnare.
Helena.
Hartley Luttrell.
Janthe.
Illuminator.
Leonora.
Lord Byron.
Madame Sontag.
Maid of Athens.
Maid of Saragossa.
Menziesii.
Metaphor.
Meteor.
Mrs. Hemans.
Mrs. Loudon.
Nobleanum bicolor.
Portia.
Pulchellum.
Rosalie.
Sabrina.
Sapho.
Speculator.
Titania.
Vivid.
Zuleika.

b) Für das Kalthaus.

	Th.	Ngr.
acutilobum. Neu! Grosse Blumendolden, lebhaft carminrosa	2	—
album pictum	—	20
arboreum Ambroisii	—	15
Broughtonii	—	15
ferrugineum	—	15
Herbertii	—	20
Louis Philipp	—	20
Princesse Alice	—	20
Princesse Royal *(Veitch)*. Neu.	2	—
Victoria Regina	—	20
campanulatum	—	12
majesticum	—	15
Pauline Demet *(Nobis)*	2	—
rotundifolium	—	20
Catawbiense Etendard de Flandre *(Vervaine)*	—	15
fastuosum fl. pl.	—	15
Catawbiense Gazelle	—	20
Onslowianum	—	15
splendens	—	15
Caucasicum album eggregium	—	20
carneum nobile	—	20
Prince Camille de Rohan *(Versch.)*	1	—
Clethraefolium	—	20
Commerzienrath Lottermoser *(Liebig)*	1	—
Colonel Rougemont	—	20
Fraserii	—	15
grandis	—	15
hyacinthiflorum pl.	—	15
Mad. Picouline *(Versch.)*, rein weiss mit schwarzen Flecken getigert	1	15
Pelargoniiflorum	1	15
virgineum	—	15
Virgo Maria	—	20

ZWERG-RHODODENDRON VON JACKSON.

(Blühen oft schon, kaum 8 Zoll hoch.)

Candidissimum punctatum.
Coronarium.
Electum.
Gloria Mundi.
Igneum.
Mirabilis.
Monarch.
Robinsonii.
Triumphans.

à Stück 15 Ngr.

GELBBLÜHENDE RHODODENDRON.

Hybriden von Azalea sinensis.

	Th.	Ngr.
Aureum *Smith's*	—	20
» superbum	—	20
» triumphans	—	20
Bianca	—	25
Burlingtonii	—	20
» aeneum	—	20
cupreum grandiflorum	—	25
decorum	—	20
fine buff var.	—	25
flavum elegans	—	20
» grandiflorum *Versch.*	—	20
» superbum novum	—	20
Gibsonii (formosum), leichtblühend	—	15
high clare yellow	—	25
javanicum *Roll.*	1	—
javanicum *Veitch.*	1	10
Lowei	1	—
luteum longiflorum	—	25
ornatum	1	—
retusum *Benet*, orangescharlach, in Büscheln blühend	4	—
Smith's perfection	—	25
Withe and yellow	—	20
Yellow superbum	—	25

RHODODENDRON

VOM HIMALAYA.

Durch den grossartigen Habitus ihrer Formen, die Mannichfaltigkeit ihrer Blätter in Grösse und Färbung, die Verschiedenheit und Pracht ihrer zum Theil duftenden Blumen, übertreffen diese Species alle bisher bekannten Arten bei weitem. Erstere (a) *wurden von Dr. Hooker in Sikkim entdeckt, letztere* (b) *von Thomas J. Booth in Assam und Bootan aufgefunden und von Thomas Nuttal beschrieben.*

a) Von Sikkim.

	Thl.	Ngr.
Aeruginosum *Hook. fil.*	1	—
Alpinum *Hook. fil.* (Alpinum red. *hort.*)	1	10
Alpine shrubby *hort.*	1	15
Anthopogon *Hook. fil.*	1	10
aromaticum *Hook. fil.*	1	10
argenteum *Hook. fil.*	2	20
barbatum *Wall.*	1	10
Blandfordiaeflorum	7	—
Campbellii *Hook. fil.*	1	20
calyculatum *Hook. fil.*	2	—
campylocarpum *Hook. fil.*	1	10
ciliatum *Hook. fil.*	½ à 2	—
» roseo album *Hook. fil.*	1	—
cinnabarinum *Hook fil.*	1	10
cordatum *Hook. fil.*	1	10
Dalhouseanum *Hook. fil.*	2	—
Edgeworthii *Hook. fil.*	1	—
Falkonerii *Hook. fil.*	2	10
fulgens *Hook. fil.*	1	15
glaucum *Hook. fil.*	1	15
» nanum *Hook. fil.*	1	15
Griffithii	2	—
Hodgsonii *Hook. fil.*	3	—
lanatum *Hook. fil.*	2	—
lancifolium *Hook. fil.*	1	15
lepidotum *Wall.*	1	—
Maddenii *Hook. fil.*	2	15
niveum *Hook. fil.*	1	—
nilaghiricum	1	15
nobile	2	—
pilosum *Hook. fil.*	1	20
robustum *Hook. fil.*	2	—
scarlet, very fine *hort.*	1	15
setosum *Don.*	1	10
Thompsonii *Hook. fil.*	1	—
virgatum	1	10
Wallichii *Hook. fil.*	1	—
Wightii *Hook. fil.*	1	10

6 Species nach unserer Wahl 6 Thlr.
12 » » » » 15 »
25 » » » » 30 »

b) Von Assam und Bootan.

	Thl.	Ngr.
Boothii *Nutt.*	7	—
calophyllum *Nutt.*	1 à 3	—
camelliaeflorum *Nutt.*	4	—
eximium *Nutt.*	4	—
Hookerii *Nutt.*	1½ à 4	—
Jenkinsii *Nutt.*	1 à 3	—
Kendrickii *Nutt.*	1 à 3	—
Keysii *Nutt.*	3	—
longifolium *Nutt.*	2	—
Nuttalii *Booth.*	2 à 4	—
Windsori *Nutt.*	1 à 3	—
Windsori leucanthum *Nutt.*	1 à 3	—

6 Species nach unserer Wahl 8 Thlr.

Andere Species.

	Thl.	Ngr.
californicum	—	20
cinnamonum	—	15
formosum *(Gibsonii)*	—	15
Jasminiflorum	3	—
Javanicum *Roll.*	1	—
Javanicum *Veitch.*	1	10
Moulmeinense	2	15
retusum, *Benet,* neu	4	—
tubiflorum *(Java)* neu	4	—

CONIFERAE.

Zapfenbäume oder Nadelhölzer.

Die mit einem * versehenen Arten halten nicht im Freien, die mit einem † bezeichneten aber unter Bedeckung im Freien aus.

I. Cupressineae.

Juniperus, Wachholder. *Rl. Ngr.*

* bermudiana *L.* . . . . Bermud. Inseln. — 5
† chinensis *L.* (nepalensis *hort.*) . . . . China. — 10
† decumbens *hort.* (procumbens *Sieb.*), Zweige hängend . . . . China, Japan. — 10
» » » » stärker . . . . 1 —
communis *L.* . . . . Europa. — 5
» fol. aur. varieg. *hort.* . . . . — 10
» hibernica *hort.* (fastigiata) . . . . — 7½
» » compressa *L.* . . . . — 12
» interrupta *Wendl.* . . . . — 20
» oblonga *Miller* . . . . — 8
» » pendula *Lodd.* . . . . — 8
» suecica *Miller* . . . . — 6
† drupacea *Labill.* (Arceuthos drup.) . . . . Klein-Asien. — 20
echinoformis *hort.* (oxycedrus) . . . . — 7½
» » » schöne Kronenbäumchen . . . . 1 à 6 —
* excelsa *Bieberst.* (J. Bedfordiana *hort.*) . . . . Griechenland. — 10
» *Lewes*, vide Occident . . . . — 6
* flaccida *Schlechtend.* . . . . Mexico. — 8
gigantea (*Roezl*). Neu. Sämlinge 1 10
glauca . . . . 1 —
† hemisphaerica *Presl.* (sphaerica *L.*) . . . . Unter-Italien. — 5
occidentalis *Hooker* (excelsa *Lewes*) . . . . W. Nord-Amerika.
* phoenicea *L.* . . . . Südl. Europa. Klein-Asien. — 6
† procumbens *Sieb.*, vide decumb. *hort.*
pseudo-sabina *Fischer* . . . . — 15
* pyriformis neu; sehr zierlich . . . . Californien ½ à 2 —
† recurva *Hamilton* . . . . Nepal. — 10
sabina *L.* . . . . Europa. — 5
» foliis variegatis *hort.* . . . . — 10
» humilis prostrata *Torr.* (sibirica) . . . . Sibirien. — 6
* sabinioides *Gieseb.* (tamariscifolia *Aiton*) . . . . Südl. Europa. — 5
virginiana *L.*, Rothe Ceder . . . . Nord-Amerika. — 6
» humilis *Lodd.* . . . . Nord-Amerika. 1 —

Widdringtonia.

* cupressioides *Endl.* . . . . Cap. — 7½
* juniperoides *Endl.* (tunip. capensis *Lam.*, frenela capensis *hort.*) . . . . Cap. — 15

Frenela *Mirbel.*

* australis *Mirb.* (callitris australis *Brown.*) . . . . S. Neu-Holland. — 15
† ericoides *hort.* (Retinispora) . . . . Neu-Holland. — 6
» Das Dutzend . . . . 2 —
Actinostrobus pyramidalis *Miq.* . . . . 2 —

Callitris *Vent.*

* macrostachya *hort.* . . . . Neu-Holland. — 12
* quadrivalvis *Vent.* . . . . Atlas. — 10

Libocedrus *Endl.*

† chilensis *Endl.* . . . . Chili. — 12
» stark . . . . 2 à 5 —
» viridis *hort.* . . . . 1 —

			Fl.	Ngr.
	Lipocedrus decurrens		—	15
	Doniana *Endl.* (Thuja don. *Hooker*)	Neu-Seeland.	—	20
	» stark		4	—
	Biota *Don.* (Sect. von Thuja), Lebensbaum.			
	japonica		—	7 ½
	meldensis		—	15
	orientalis *Endl.*	China und Japan.	—	6
†	» fol. aur. var. *hort.*		—	15
†	» aurea *hort.* schön!		—	7 ½
	» » stärker		—	20
	» » starke Pflanzen	2 à	8	—
†	» glauca *hort.*		1	—
†	» nepalensis (Thuja nepal. *Lindl.*)	Nepal.	—	15
†	pendula *Endl.* (Thuja filiformis *Lodd.*)	China und Japan.	1	—
	Thuja *Lin.*, Lebensbaum.			
	articulata		—	7 ½
	aurea, vide Biota.			
	compacta		—	20
†	dumosa, neu und schön		2	—
†	filiformis *L.*, vide Biota pend.			
	gigantea *Nutt.*	Westl. Nord-Amerika.	1	—
	Lobbii, schön. Neue Einführung		3	—
†	Lindleyana		—	15
†	macrocarpa. Neu		3	—
	nepalensis *Lindl.*, vide Biota.			
	occidentalis *L.* Samenpflanzen	Nord-Amerika.	—	5
	» das Dutzend		1	15
†	» fol. aur. var. *hort.*		—	20
	» nana. Neu		1	—
	plicata *Don.* (Wareana *hort.*)	Westl. Nord-Amerika.	—	5
	tartarica		—	10
	» fol. var.		1	15
	Wallichii. Neu	Himalaya.	—	20
	Fitzroya.			
†	patagonica *Hook. fil.*	Patagonien.	—	6
	Thujopsis *Sieb. et Zucc.*			
	borealis vide Chamaecyparis nutkaensis.			
	dolabrata *Sieb. et Zucc.* Neu!	Japan.	4	—
	Cupressus.			
*	capensis	Cap.	—	15
	cashmeriensis, neu!		2	—
*	Corneyana, neu!		2	—
*	elegans *hort.*		—	6
	fastigiata, vide sempervirens.			
*	funebris *Endl.*	China. ¼ à	1	—
	» sehr starke Pflanzen		10	—
*	Goveniana		—	7 ½
	» sehr stark		10	—
*	horizontalis *Mill.* (pendula *hort.*)	Klein-Asien.	—	10
*	Knightii (nicht elegans)		—	12
†	Lawsoniana. Neu, zierlich, blaugrün, Samenpfl.	Californien.	—	20
	» stärker	1 bis	2	—
*	Lindleyi *Klotsch* (Lambertiana *hort.*)	Mexico.	—	15
*	Mac-Nabiana, neu; zierlich und fein. Sämlinge		—	20
	» stärker		2	—
*	macrocarpa *Hartw.*		—	12
	» sehr stark		5	—
	majestica *Lamb.*		—	20

Cupressus. Fl. Ngr.
* sempervirens *L.* (fastigiata *hort.*) … — 7 ½
» stark … 2 à 12 —
* Skinneri … 1 —
» sehr stark … 6 —
* torrulosa *Don.* … Bootan, Nep. — 8
» grössere Pflanzen … ⅔ à 3 —
* » flagelliformis pendula *hort.* … — 15
» » » starke Exemplare … 1 à 4 —
thujaefolia … 1 —
* thyoides *Pavon* atrovirens *hort.* (nicht libocedrus chil. viridis und nicht c. thuyoides) … — 15
» starke Pflanzen … 2 —
* Uhdeana *Gordon* … — 15
» starke Pflanzen … 3 —
Whitleyana … — 15

Chamaecyparis *Spach.*
* australis (nicht frenela austr.) … — 20
» grössere Pflanzen … 5 —
* glauca (nicht cupr. glauca) … 1 —
nutkaensis *Spach.* (thuyopsis borealis *hort.*) … — 15
* squarrosa *S. et Zucc.* (viridis *hort.*) (retinispora) … Japan. — 15

Taxodium *Rich.*
distichum *R.* … Nord-Amerika. — 12
» nutans stark … 4 —
» pinnatum … — 15

Glyptostrobus heterophyllus (Taxodium) … 2 —

Cryptomeria *Don.*
araucarioides. *Neu!* Sehr schön! … 3 —
† japonica *D.* … China, Japan. — 10
» grössere Pflanzen … 2 à 15 —
† » nana *Lindl.* … ⅓ à 2 —
† Lobbii *hort.* … China, Japan. — 10
» grosse Pflanzen … 1 à 5 —

II. Abietineae.

A. Pinus *Lin.*

Abies, Tanne, Silbertanne.
* amabilis *Dougl.*, Samenpflanzen … Westl. Nord-Amerika. 3 —
* bracteata *Endl.* (picea bract. *Loud.*), neu … 10 —
* Brunoniana *Lindl.* … B. u. Nep. — 20
» starke Pflanzen … 3 —
cephalonica *Loud.*, starke Pflanzen … Cephal. 2 —
* cillicica *Endl.* … 5 —
† crassifolia … 4 à 7 —
† Douglasii … 1 —
excelsa *Link.* (Abies Picea *Lindl.*) … Europa. — 3
» fol. var. *Loud.* … — 20
» apollinis *Link.* … — 20
† Fraserii *Lindl.* … Carol., Pensylv. — 25
» starke Pflanzen … 2 —
* » var. Hudsonii *hort.* … 1 —
Hagemannii *(A. Topf)* … 1 10
Kaempferii *hort.* vide larix Kaempf. *R.*
† nobilis *Lindl.* (picea nobilis *Loud.*), stark … Columbia. 2 à 8 —
orientalis, vide Picea.
Nordmanniana *Spach.* (Picea Nordm. *Loud.*), Samenpflanzen, Caucasus. 2 à 3 —

				Rℓ.	Ngr.
	Abies.				
	Nordmanniana sehr stark			12	—
	pectinata compacta			1	10
	pinsapo *Boiss.* (picea pins. *Loud.*)	Granada.	½ à	2	—
*	**religiosa** *Loud.*	Mexico.	1 à	5	—
†	**Webbiana** *Lindl.* (A. spectabilis *Spach.*)	Himalaya.		1	—
	» » sehr stark			5	—
	Picea, Fichte, Rothtanne.				
	alba echinoformis			1	10
*	**bracteata,** vide **Abies bract.**				
	grandis			6	—
*	**Jezoensis** *Endl.* (Abies Jezoens. *S. et Z.*)	Japan		3	—
†	**Khutrow** *Royle* (Abies Morinda *hort.*), stark	Himalaya.	1 à	5	—
	orientalis *Endl.* (Abies orient. *Poir.*)			—	15
	» **Whitmanniana** *hort.*			—	15
	» **fol. var.** *hort.*			1	—
	nigra pumila *hort.*		⅔ à	2	—
	pindrow			—	15
	rubra coerulea *hort.*	Neufundland		2	—
	vulgaris (excelsa *Link.*)			—	3
†	» **clanbrasiliana** *Loud.*, zwergartig			—	15
	» » starke Pflanzen			2	—
†	» **pygmaea compacta,** gedrungen		½ à	2	—
†	» » **globosa,** kugelförmig		½ à	2	—
	Larix, Lärche.				
	europaea *pendula*			2	—
*	**Griffithii.** Neu			1	—
*	» stark			5	—
†	**Kaempferii,** *R.* (Abies Kaempf. *Fort.*), 3jährige Samenpflanzen			15	—
†	**Cedrus.**				
	atlantica	Atlas.	½ à	1	—
†	**Deodora** *Loud.*, Samenpflanzen	Tibet, Nepal.	½ à	1	—
	» starke Exemplare		2 à	5	—
	» **crassifolia**			1	15
†	**Libani** *Barrelier*	Libanon.	⅔ à	2	—
	» **argentea,** dreijährige Samenpflanzen			—	15
	Pinus, Kiefer, Föhre.				
†	**abchasica**		⅔ à	5	—
*	**australis** *Mich.* (pinus palustris *Miller*)	Virgin. Florida.	1 à	8	—
*	**Beardsleyi** *hort.*, neu			3	—
*	**Benthamiana** *Hartw.*, neu			3	—
	Coulterii			1	20
	canariensis *Chr. Smith.*	Canar. Inseln.	⅔ à	3	—
	cembra *L.*	Alpen. Carpathen.		—	20
	» starke Pflanze			2	—
†	**excelsa** *Wall.*, vierjährige Samenpflanzen	Himalaya.		—	25
	» grössere Pflanzen			2	—
†	**filifolia** *Lindl.* Sämlinge	Guatemala		1	—
	» stärkere Pflanzen		5 à	80	—
	Finsleyi			—	25
	Fremontiana	Californien.		1	—
*	**Ghiesbrechtii,** neu, stark			10	—
†	**Halepensis** *Mill.*, starke Pflanzen	Spanien.		2	—
*	**Hartwegii,** *Lindl.*, Sämlinge	Mexico.		1	—
*	**Jeffreyi,** neu, stark			5	—
*	**insignis** *Dougl.*	Californien.	1 à	3	—
	laricio *Poiret.*	Südl. Europa.		—	6
	» **austrica nigra** *Link.*			—	15

Pinus.

			Fl.	Ngr.
	laricio maritima *Aiton.*, Sämlinge		—	10
	» taurica *hort.*		1	—
	Llaveana. Sämlinge		—	20
*	macrophylla *Lindl.*, Sämlinge	Mexico.	1	—
	» starkes Prachtexemplar		80	—
†	Monticola *Dougl.*	Westl. Nord-Amerika.	3	—
*	Montezumae *Lamb.*	Mexico.	2	—
	» sehr starke Exemplare		5 à 10	—
*	orientalis *hort.*, neu		5	—
	palustris, vide australis.			
*	patula *Sch. et Depp.*, sehr starke Exemplare	Mexico.	8	—
	ponderosa		3	—
	radiata		—	15
†	Sabiniana *Dougl.*	Westl. Nord-Amerika.	2	—
	strobus tabulaeformis, zwergartig, die Zweige breiten sich tafelförmig aus		3	—
	sylvestris *L.*	Europa.	—	3
	» monophylla		1	—
	» nana		2	—
	» pumila nana		3	—
†	tuberculata *Don.*	Californien.	3	—
*	umbraculifera vera		5	—
	uncinata		—	20
	» humilis *Link.*	Südl. Alpen.	1	—

B. Araucaria *Juss.*

Araucaria.

			Fl.	Ngr.
*	Bidwillii *Hook.*, 1 Fuss hohe Samenpflanzen	Oestl. Neu-Holland.	12	—
	» 4 » » schöne Exemplare		80	—
*	brasiliensis *A. Rich.*	Brasilien.	1 à 12	—
	Cookii *R. Br.*	Neu-Calcedonien.	12	—
*	» stärkere Samenpflanzen		40	—
	Cuninghamii *Ait.*	Oestl. Neu-Holland.	10	—
	» stärkere Samenpflanzen		25 à 35	—
	» sehr starkes und schönes Exemplar		75	—
*	excelsa *R. Br.*	Insel Norfolk.	6	—
	» 1 1/2—2 Fuss hohe Samenpflanzen		10 à 20	—
	» 3 —4 » » »		30 à 50	—
	» sehr starke und schöne Exemplare		60 à 100	—
	» fol. var. *hort.*, Kopfveredlung		10	—
	» glauca, sehr selten		10	—
	gracilis	Brasilien.	15	—
†	imbricata *Pavon.*	Chili.	1/3 à 1	—
	» stärkere Exemplare		4	—
	» sehr stark		8 à 10	—
	Lindleyana		2	—
	multiceps		10	—
	Ridolfiana	Brasilien.	20	—

Dammara *Rumph.*

			Fl.	Ngr.
*	alba		2	—
*	australis *Lamb.*	Neu-Seeland.	4 à 10	—
	Brownii		4	—
	» sehr stark		60	—
*	lanceolata, neu		5	—
	» stark		20	—
*	orientalis *Lamb.* (d. alba *Rumph.*)	Molukken, Java.	4 à 10	—

* **Cuninghamia.**

			Fl.	Ngr.
	sinensis *R. Br.* (belis jacutifolia *Salisb.*)	China.	—	10
	» stark		4	—

Sequoia *Endl.* — *Rß. Ngr.*

			Rß.	Ngr.
†	gigantea *Endl.* (Wellingtonia gigantea *hort.*), Samenpfl.	Californien.	1 ½ à 2	15
	» sehr stark		8	—
†	sempervirens *Endl.* (Taxodium semperv. *Lamb.*)	W. N.-Amerika.	—	7 ½
	» stärkere Pflanzen		1	—

III. Podocarpeae.

Podocarpus *Herit.*

			Rß.	Ngr.
*	andina *Popp.*	Chili.	1 à 3	—
*	elongata *Herit.*		—	10
	» sehr starke Exemplare		6	—
*	ferruginea *Don.*	Neu-Seeland.	—	10
	» sehr starke Pflanzen		6	—
*	laeta *Hoibr.*	Neu-Holland.	—	15
	» stärkere Exemplare		5	—
*	Koraiana *Sieb.*	Insel Kora.	1	—
	» stark		4	—
	latifolia, vide Podocarpus Thunbergii.			
*	macrophylla *Don.* (Podoc. maki *S. et Zucc.*)	Japan.	—	6
*	nubigena		1 à 4	—
*	nucifera (neriifolia)		⅔ à 2	—
*	mucronata *hort.*		—	5
*	Purdeanus		3	—
*	spicata *R. Br.*	Neu-Seeland.	—	6
	» stark		5	—
*	Thunbergii *Hook.* (Podoc. latifol.), stark	Cap.	2	—
*	totara *Don.*	Neu-Seeland.	—	5
*	» sehr starke Pflanzen		3	—
*	zamiaefolia (nicht damara australis)	Java.	5	—

* **Saxe-Gothaea.**

			Rß.	Ngr.
	conspicua *L.*		—	10
	» stärkere Pflanzen		1 à 5	—
*	gracilis *hort.*		1	—

Dacrydium *Solander.*

			Rß.	Ngr.
*	colense		3	—
*	cupressinum *Sol.*	Neu-Seeland.	—	15
	cupressinum, stark		2	—
*	cupressiforme, neu		1	—
	» stärker		3	—
*	elatum *Wall.*	Sumatra.	2	—
	» grosses Prachtexemplar		80	—
	ferrugineum, vide Podocarpus ferr.			
*	Franklini *Hook.*	Tasmannia.	—	11
	» stark		5	—
	taxifolium *Banks et Sol.*, vide Podoc. spicata.			

IV. Taxineae.

Phyllocladus *L. C. Rich.*

			Rß.	Ngr.
*	asplenifolia *Labill.* (nicht synonym mit Phyll. rhomboidalis) stark	Neu-Holland.	1 à 4	—
*	rhomboidalis *Rich.*, stark	Tasmannia.	1 à 4	—
*	trichomonoides *Don.*, stark	Neu-Seeland.	1 à 3	—
*	» viridis *hort.*		1 à 3	—

			Fl.	Ngr.
	Salisburia *Smith.*			
†	adiantifolia *Sm.* (Ginkgo Biloba *L.*)	China, Japan.	—	5
†	incisa *hort.*, neu		1	—
†	macrophylla laciniata *Reynier*, neu		1	10
	Cephalotaxus *S. et Zucc.*			
†	drupacea *S. et Zucc.*	Japan.	—	15
	» stark		3	—
*	Fortunei masc.	China.	—	25
	» » stärker		3	—
*	Fortunei femin.	China.	—	20
	» » stärker		2	—
†	tardiva *Sieb.* (taxus tard.)		—	15
	» sehr stark		5	—
	Torreya *Arnott.*			
*	grandis	3 à	7	—
*	Humboldtiana		—	15
*	» stark		3	—
*	myristica. *Neu!*		10	—
*	nucifera		1	—
*	taxifolia *Arn.* (taxus montana *Nutt.*)		—	15
	» stark		2	15
	Taxus *Tournef.*, Eibenbaum.			
	baccata *L.*	Europa.	—	5
	» fol. argent. var. *hort.*		—	10
	» fol. aur. var. *hort.*		—	10
	» erecta (pyramidalis *hort.*)		—	10
	» hibernica *Mak.* (fastigiata *Lindl.*)		—	15
	» » fol. aur. var. *hort.*		1	—
†	» » fol. arg. var. *hort.*		—	20
	» » elegantissima *hort.* (fol. aur. striatis *hort.*)		—	25
	» silver striped *hort. angl.*		1	—
†	Dovastonii		—	20
†	ericoides		1	—
	tardiva, vide Cephalotaxus tardiva.			

Einjährige Samenpflanzen

neuer, von *Roezl* in Mexico entdeckter

Pinus-Arten.

	Fl.	Ngr.
Pinus Artecaensis *(Roezl)*	1	10
» Carrierei *(Roezl)*	1	10
» dependens *(Roezl)*	1	10
» Endlicheriana longifolia *(Roezl)*	1	10
» gracilis *(Roezl)*	1	10
» grandis *(Roezl)*	2	—
» horizontalis *(Roezl)*	1	10
» magnifica *(Roezl)*	2	—
Pinus Monte Allegri *(Roezl)*	1	—
» Papeleuana *(Roezl)*	1	10
» resinosa *(Roezl)*	1	10
» rubescens *(Roezl)*	1	10
» San Raphaeliano *(Roezl)*	1	15
» Tenangaensis *(Roezl)*	1	10
» Troubetzkoyana *(Roezl)*	1	10
» Veitchi *(Roezl)*	1	15
Tsuga Lindleyana *(Roezl)*	5	—

Nachtrag. — Supplément.

Neuer Baum-Farrn. — Nouvelle Fougère arborescente. — New Tree-Fern.

Asplenium glaberrimum Mett. Truncus erectus, paleis lanceolatis, acuminato-setosis, rigidis, nigris, dense onustus; petiolus, 4—6″ longus; lamina 1—1 1/4′ longa, coriacea, glaberrima, supra nitida, lanceolata-oblonga, acuminata, pinnatisecta, apice pinnatifida; segmenta lateralia multijuga, petiolata 3—4″ longa, 4—6‴ lata. **Java.**

Von dieser neuen baumartigen Species, welche im hiesigen botanischen Garten von Herrn Inspector Bernhardi aus Samen gezogen und von Herrn Professor Mettenius bestimmt worden ist, haben wir die ganze Auflage acquirirt.

Nous avons acquis toute l'édition de cette nouvelle espèce arborescente de Java, élevée de graine au jardin botanique de Leipzig par M. Bernhardi et déterminée par le savant botaniste, M. le Professeur Mettenius.

Wir liefern hiervon zweijährige Pflanzen à 15 Thlr.
Plantes de deux ans.................... 15 »

Bei einem Auftrage von drei Stück fügen wir ein **viertes** *gratis bei.*
Un **quatrième** *exemplaire sera ajouté gratis chaque fois que trois seront demandées.*

	Thl.	Ngr.
Laportea crenulata. Neu! Grossartige Urticee von herrlichem Habitus aus Java. Blätter glänzend hellgrün, fein gekerbt und über zwei Fuss lang werdend	8	—
Encholirion Jonghei, höchst interessante Bromeliacee .... 2 à	7	—
Hechtia Glymiana	7	—
Billbergia albo-rosea	10	—

Zwei schöne Bromeliaceen, die jetzt zum ersten Mal in den Handel kommen; von letzterer haben wir die Auflage von Herrn de Jonghe acquirirt.

	Thl.	Ngr.
Torenia pulcherrima	1	—
Begonia amabilis, argentea und **Victoria.** Wieder drei neue Begonien von Herrn *Linden*, welche 50 Fr. kosten, und die wir im Laufe des Sommers zu mässigen Preisen liefern werden.		
Sonerilla margaritacea alba	2	—
splendens, prächtige Arten, die beiden älteren (Son. margar. und superba) an Schönheit weit übertreffend	2	—

Arachnotrix rosea (15 Fr.), Beloperone violacea (10 Fr.), Centradenia grandiflora (15 Fr.), Cuphea Ocymoides (10 Fr.), Lindenia rivalis (10 Fr.), Maranta Porteana (25 Fr.), Monochaetum sericeum (10 Fr.), Musa glauca (10 Fr.), Philodendron fenestratum (25 Fr.), Crescentia regalis (50 Fr.), Gomphia Theophrasta (50 Fr.), Jacquinia smaragdina (25 Fr.), Oreopanax peltatum (50 Fr.), Rhopala australis (50 Fr.) — weitere Neuheiten von Herrn *Linden*, die wir jetzt zu den beigefügten Original-, später zu mässigeren Preisen liefern können.

Stadmannia Jonghei, schönste und zierlichste Species dieses Genus .... 12 —

Rß. Ngr.

Caladium Engelii *Karsten* .... 3 —

» **bicolor splendens** .... 1 —

Die anderen neueren, von Chantin neu eingeführten Caladien, welche sämmtlich in grösserer Anzahl vorräthig sind, beliebe man unter «Warmhauspflanzen» nachzusehen.

Dammara Brownii und **Dammara lanceolata**, beides neue und höchst seltene Species. Junge Veredlungen .... à Stück 5 —

Cupressus Lawsonii, eine der feinsten Arten, blaugrün, Samenpflanzen ⅔ à 2 —

» **Mac Nabiana**, höchst zierlich, Samenpflanzen .... — 20

Araucaria excela fol. var., Kopfveredlung .... 10 —

Cocos commosa, vide Palmen.

Lycopodium Lyallii, schönste Selaginella .... 1 —

Pandanus Bagea *Miquel*, vor zwei Jahren zum ersten Mal in einer geringen Anzahl von Pflanzen nach Europa eingeführt und von uns acquirirt. Blatt breit, blaugrün mit weissen Dornen. Vorzüglich schöne Species (Molukken) .... 40 —

Plumieria Principis Rohanii *de Jonghe*. Schöne und seltene Rubiacee mit grossen, breiten lederartigen Blättern .... 20 à 50 —

Theophrasta (Curatella) **imperialis** .... 20 à 30 —

Anoectochilus. Von den meisten Arten dieser reizenden Kinder der grossen Orchideenfamilie haben wir vielfältige Vermehrung, weshalb wir uns erlauben, auf das Verzeichniss derselben pag. 10 und 22 noch besonders aufmerksam zu machen.

Grias cauliflora *vera*. Ebenso selten als schön .... 25 —

Inga superbiens *(de Jonghe)* .... 3 —

Guarea coffeaefolia *(de Jonghe)*. Neu .... 4 —

Vernonia latifolia *(de Jonghe)*, die untere Seite der Blätter ist silberweiss .. 1 15

Charlwoodia fragrantissima *vera* .... — 20

Callicarpa purpurea *hort.* 1 15

Carludovica Liboni *(de Jonghe)*. Neue Species aus Brasilien (Prov. Minas). 1 —

Paratropia parasitica .... 10 —

Scyadophyllum farinosum .... 8 à 15 —

Colea Commersonii .... 8 à 15 —

Die drei schönsten Araliaceen, verschieden in Habitus und Färbung, aber wetteifernd in der grossartigen Form ihrer Blätter.

Ataccia cristata (Tacca integrifol. *Presl.*), interessante Aroidee mit höchst merkwürdiger Inflorescenz .... 3 —

Rhopala. Sämmtliche Species dieses jetzt so beliebten Genus sind reichlich vorhanden und unter der Rubrik «Warmhauspflanzen» speciell aufgeführt.

Jonesia coccinea *(de Jonghe)* Neu! .... 6 —

Diplothemium maritimum *Mart.* .... 6 —

Neue Farrn.

Acrostichum Melanopus *Mett.* .... 3 —

Asplenium decussatum *Sw.* .... 1 —

Cheilanthes Matthewsii .... 8 —

Davallia divaricata *Bl.* .... 1 —

Pteris Scalaris *Moritz* .... 3 —

Selaginella Lobbi 1 15

Selaginella filicina .... 2 —

Neue gefüllt blühende Pfirsiche von Fortune.

Amygdalus persica flore pleno.

Camellia flowered Peach (camelliaeflor. *Lindl.*)

Carnation flowered Peach (dianthiflor. *Lindl.*).

Rose flowered Peach (rosaeflorum *Lindl.*).

Das Stück 2 Thlr. — Die 3 Sorten zusammen 5 Thlr.

	Thlr. Ngr.
Acer polymorphum palmatum atropurpureum *Siebold.* Holz und Blätter vom Frühjahr bis Herbst constant purpurroth	2 15
Alnus imperialis aspleniifolius. Farrnblättrige Kaiser-Erle. Neue Einführung; vom Jardin des Plantes durch Vermittlung des Herrn *Verdier* dem Handel übergeben	1 15
Ilex aquifol. fol. var. pendulum *(Perry)*, sehr schön	2 —
Larix europaea pendula	2 —

Neueste Begonia.

Begonia Regina *(Miellez)*, ähnlich der B. Twaithesii, ist diese schöne neue Hybride, jedoch grösser von Blatt und kräftiger von Wuchs	1 —

Druck von F. A. Brockhaus in Leipzig.

Inhalt.

Druck von F. A. Brockhaus in Leipzig.